

DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn. **KSOS 37 INS 10134/2016**

V Praze dne 21. srpna 2017

Věc: Zápis z čtrnácté schůze věřitelského výboru

Komerční banka, a.s., jako zvolený předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., si tímto dovoluje Krajskému soudu v Ostravě oznámit, že v nadepsaném insolvenčním řízení se dne 10.8.2017 konala čtrnáctá schůze věřitelského výboru. Komerční banka, a.s. k tomuto přípisu přikládá zápis z této schůze a žádá soud, aby jej zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Z důvodu citlivosti některých uvedených údajů jsme se rozhodli pro jejich anonymizování.

Za Komerční banku, a.s.
Mgr. Jiří Tomola, advokát, na základě plné moci

Příloha: Zápis z čtrnácté schůze věřitelského výboru

**Zápis z čtrnáctého jednání věřitelského výboru
dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Datum: 10. srpna 2017, 9:30

Místo: Advokátní kancelář Dentons, Platnéřská 4, 110 00 Praha 1

Účastníci: Jan Kabilka, Pavel Procházka, Jiří Tomola, Václav Žalud a Ondřej Růžička za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "KB")
Pavel Šlancar za věřitele HSBC Bank plc (dále jen "HSBC")
Michal Briaský a Zdeněk Krejčíček za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "ZVVZ")
Martin Dančišin za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "Klement")
Václav Semrád a Petr Sprinz za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "ČS")
Zdena Kulhánková za věřitele Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen "FČS")
David Vandrovec a Karel Somol za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "IS")

Hosté: Jan Chalupa a Daniel Hříbal za odborného poradce TARPAN Partners (CR) s.r.o.
(dále jen "TP")
Richard Mencner, Petr Krupa a Marián Knápek za VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a.s. (dále jen "dlužník")

1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

KB zahajuje čtrnácté jednání věřitelského výboru (dále jen "VV"). KB předává slovo IS, aby prezentoval svou zprávu.

2. ZPRÁVA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

- 2.1 IS sděluje, že jednal se zájemci o koupi či pacht obchodního závodu dlužníka [REDACTED] IS je přesvědčen, že prodej je nutné dohodnout co nejrychleji. [REDACTED] má největší zájem o mostárnou a kotlárnu.
- 2.2 Ve vztahu k uzavření jednotlivých částí obchodního závodu dlužníka IS sděluje, že hodlá uzavřít [REDACTED]. IS dále sděluje, že řeší zpeněžení linky membránových stěn. Jde o velký stroj v jedné hale, která patří společnosti VÍTKOVICE a.s. (dále jen "VAS"). Linka není v provozu, ale dlužník platí za nájem haly zhruba [REDACTED]. Nájem by měl skončit v září tohoto roku. IS sděluje, že v současné době hodlá oslovit mezinárodní aukční společnost, které se zabývají prodejem podobných celků. IS sděluje, že cílem je prodat linku do září 2017. IS předpokládá, že případný kupující by linku jak odmontoval tak i odvezl. IS nevylučuje ani variantu, že by si linku odkoupila VAS.
- 2.3 IS dále sděluje, že se bude muset rozhodnout o pokračování zhruba 300 běžících smluv. IS žádá VV o schválení možnosti využít služeb ekonomických a právních poradců pro účely revize těchto smluv. Důležité je rovněž zaměřit se na zajištění bezpečnosti práce. [REDACTED]
[REDACTED] IS sděluje, že dlužník má odpovědné osoby, které mají na starost zajištění bezpečnosti práce a vypracování pravidelné čtvrtletní zprávy.
- 2.4 IS dále sděluje, že jednal s projektovými manažery klíčových projektů jako Adulary, Průněřov či Dětmarovice. V souvislosti s projektem Dětmarovice IS sděluje, že došlo k uplatnění bankovních záruk ze strany objednatele. IS žádá VV o souhlas s prodloužením těchto záruk, když obdobný postup již VV zvolil v minulosti ve vztahu k prodloužení bankovních záruk HSBC.

2.5

Dnes proběhne jednání s Českou exportní bankou, a.s. (dále jen "ČEB") a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (dále jen "EGAP") ohledně projektu.

2.6

Ohledně projektu Prunéřov IS sděluje, že problém není jen u elektrických odlučovačů, ale i s mlýny, které vykazují vyšší prašnost a nižší životnost, než jaké byly garantovány. Náklady na opravu budou zhruba [REDACTED]. Mlýny byly dodány společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. (dále jen "VGW") jako subdodavatelem. IS upozorňuje, že VGW odmítlo plnění dodavatelské smlouvy, nicméně dlužník pohledávku na náhradu škody z titulu odmítnutého plnění nepřihlásil do insolvenčního řízení VGW. TP toto považuje za vážné pochybení bývalého managementu dlužníka. IS sděluje, že ZVVZ opravuje odlučovače, přičemž nese i náklady na opravu.

Podmínkou

uvolnění zádržného je provedení garančních testů. IS bude mít jednání s ŠPI v příštím týdnu.

2.7

IS dále uvádí, že dlužník nemá interní právní oddělení, když veškeré právní služby byly zajišťovány externě. V současné době ale dlužník vede velké množství sporů. JUDr. Martínková již kontaktovala IS ohledně předání právní agendy. IS sděluje, že bude nutné zajistit externí právní služby a odsouhlasit výši nákladů. Dalším problémem jsou IT služby, když dlužník nemá jediného IT technika, který by tyto služby zajistil.

KB se ptá, jak je to s ukončením provozu HARD Jeseník, když má dle IS zajišťovat výrobu pro další zakázky dlužníka. IS sděluje, že jde o výrobu hal pro rakouského klienta. Není zde ale dostatek prostředků k profinancování zakázky a je otázkou, zda klient je ochoten financování zajistit. Dlužník sděluje, že kdyby se zakázka podepsala, pak by musel být nakoupen materiál za zhruba [REDACTED]. Zakázka by trvala zhruba jeden rok.

2.9

IS sděluje, že [REDACTED] HARD Jeseník bude uzavřen, pokud nebude mít perspektivu. HARD Jeseník dělá jen lehké ocelové konstrukce, což je poměrně otevřený trh a v okolí Ostravy je konkurence veliká. Ve srovnání s tímto je naopak mostárna unikátní v tom, že dělá velké mosty, které mnoha společností neumí. Prodejní proces HARD Jeseník prozatím nebyl úspěšný [REDACTED].

2.10

IS potvrzuje, že pokud nedojde k rychlému prodeji ztrátové části podniku, pak by se měl podnik uzavřít. TP s tímto souhlasí. Dlužník za celou dobu od úpadku nedokázal otočit nepříznivý hospodářský výsledek podniku a je zbytečné to protahovat. Bez financování není možné podnik dále provozovat. Podle [REDACTED] by jenom zprovoznění vyšlo na [REDACTED] a z toho jen [REDACTED].

2.11

Proběhla jednání s [REDACTED]. IS připravuje plán prodeje v horizontu cca jednoho měsíce tak, aby se transakce mohla uskutečnit v průběhu srpna až září 2017-. Pokud by byl zájem na další provozování podniku VPE, bude nutné zajistit financování ve výši [REDACTED].

2.12

TP sděluje, že monitoruje situaci na projektu Adularya.

2.13

Co se týká dokončení ostatních projektů, TP dostali ujištění ze strany VAS, že jsou připraveni spolupracovat na dokončení, aby nedošlo k realizaci garancí. Dokončení mnoha projektů není otázkou výroby, když řada procesů již probíhá mimo dlužníka nebo subdodavatelsky.


2.14

TP sděluje, že každý den probíhají jednání jak v Praze, tak v Ostravě. Na příštím jednání VV bude předložena podrobnější zpráva. V současné době existuje krátká zpráva ohledně posouzení jednotlivých zakázek, která zatím nebyla rozeslána VV. Dále se bude muset udělat mimořádná účetní závěrka ke dni prohlášení konkuru, ale její audit se může zkomplikovat

tím, že stávající auditor má nějakou nezaplacenou pohledávku z dřívějšího období.

2.15 KB se ptá, jak reálný je prodej či pacht závodu a kdy nejdříve lze toto očekávat. IS sděluje, že zájemci jsou připraveni jednat. Rozhodnutí by mělo přijít v průběhu srpna 2017. [] má vše perfektně zmapováno a nyní je to otázka jen vypracování smluvní dokumentace a učinění rozhodnutí. TP uvádí, že však dosud nedostali závaznou nabídku. KB se ptá, zda je možnost, že by nabídka přišla v následujících dnech. Dlužník sděluje, že v následujících dnech to nebude.

2.16 TP uvádí, že [] je na začátku procesu a preferují navíc spíš pacht než kupu. Potřebují ještě spoustu podkladů, aby mohli zpracovat nabídku. Ve vztahu k [] je situace opačná, mají jasnu představu co a jak dál. [] zajímá jen koupě, a to navíc koupě včetně provozu jaderné energetiky. U jaderky je ale nutné zapojení VAS do jednání, což je komplikovanější.



2.17 TP dále uvádí, že prodejní procesy organizované IS nebudou úplně standardní. Poběží prodejní procesy s aktuálními zájemci a dále s každým kdo ještě v srpnu předloží nabídku. Jakýkoliv výnos prodeje bude snižován prodlužováním provozu a ztrátovostí podniku. VV souhlasí se zahájením přípravy prodejního procesu. VV za tímto účelem přijal následující usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí s tím, aby insolvenční správce propachtoval či zpeněžil mimo veřejnou dražbu částí obchodního závodu dlužníka známých jako

1. mosty a ocelové konstrukce (mostárna) sestávající mimo jiné z části závodu dlužníka umístěné (A) v budovách bez č.p., které jsou situovány na pozemcích (i) par. č. 1018/15 na LV 2364, (ii) parc. č. 1011/40, (iii) parc. č. 1011/39, (iv) parc. č. 1011/3; a (B) na pozemcích (i) par. č. 1018/17 (LV 2365), (ii) části pozemku parc. č. 1011/1 (LV 2362), (iii) parc. č. 1018/16, (iv) parc. č. 1011/27, (v) parc. č. 1011/44, (vi) parc. č. 1011/23, (vi) parc. č. 1018/4, a (vii) parc. č. 1018/5, vše zapsáno na LV 2007, vše v katastrálním území Vítkovice; a
2. výroba kotlů (kotlárná), sestávající mimo jiné z části obchodního závodu dlužníka umístěné (A) v budovách bez č.p., které jsou situovány na pozemcích (i) par. č. 1018/7, (ii) parc. č. 1018/8 a (iii) parc. č. 1018/13; (B) na pozemcích (i) parc. č. 1018/20, (ii) parc. č. 1018/1, (iii) parc. č. 1018/12, (iv) parc. č. 1018/2, (v) parc. č. 1018/3, (vi) parc. č. 1018/14, vše zapsáno na LV 2007, katastrální území Vítkovice; a (C) na pozemku parc. č. 3043/1 (parkoviště) zapsaného na LV 5751, katastrální území Moravská Ostrava,

a s tím souvisejících movitých věcí a strojního zařízení, zaměstnanců, zásob, smluv, nehmotného majetku a dalších složek náležících k předmětným částem obchodního závodu.

Věřitelský výbor bere na vědomí, že insolvenční správce hodlá s těmito částmi majetkové podstaty naložit shora uvedeným způsobem urychleně s ohledem na ztráty, které tyto části závodu generují a s cílem předejít rozhodnutí o zastavení provozu těchto částí závodu a hromadnému propouštění zaměstnanců. Věřitelský výbor si vyhrazuje právo schválit pacht či prodej mimo dražbu konkrétnímu zájemci a žádá insolvenčního správce, aby věřitelský výbor informoval průběžně o obdržených nabídkách a probíhajících jednáních s těmito zájemci.

Všichni členové VV hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

2.18 IS dále sděluje, že jsou zde pohledávky za majetkovou podstatou. Dále je nutné zohlednit pohledávky na výplatu odstupného zaměstnanců, které budou činit zhruba []. Pokud IS přijme nové objednávky, bude odpovídat dle § 37 insolvenčního zákona za to, že budou veškeré takto vzniklé zapodstatové pohledávky uhrazeny. Řešením je, aby nové objednávky schvaloval v rámci úvěrového financování. KB žádá, aby IS poslal konkrétní návrh písemně a VV se jím bude zabývat.

3. PRODLOUŽENÍ BANKOVNÍCH ZÁRUK NA PROJEKTU DĚTMAROVICE

3.1 KB sděluje, že tuto problematiku již zmínil IS. KB sděluje, že na projektu Dětmarovice došlo k uplatnění bankovních záruk vystavených KB ve prospěch objednatele Elektárna Dětmarovice, a.s. ("ED") ze skupiny ČEZ. IS na žádost reagoval dopisem, kterým upozornil ED na to, že je čerpání bankovních záruk předčasné. Poté následovala schůzka v sídle ED. V současné době probíhají jednání o odstraňování vad díla a hledá se technické řešení. ED uplatnila bankovní záruky ve výši zhruba [REDACTED]. Objednatel nyní zvažuje, zda na uplatnění bude trvat, přičemž v rámci vyjednávání KB přislíbila prodloužení bankovních záruk, a to do konce roku 2017, aby mohlo dojít k odstranění vad díla. V minulosti VV již schvaloval prodloužení bankovních záruk HSBC ve vztahu k projektu Opole, aby došlo k vyloučení pochybností, že nejde o úvěrové financování. KB proto v návaznosti na žádost IS navrhuje, aby VV hlasoval o níže uvedeném usnesení:

S ohledem na návrh insolvenčního správce věřitelský výbor rozumí, že insolvenčním správcem žádané prodloužení platnosti existujících bankovních záruk č. 1505300029 a 1505301029 vystavených ze strany Komerční banka, a.s. ve prospěch společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. není návrhem na schválení úvěrového financování. S ohledem na žádost insolvenčního správce tedy věřitelský výbor nehlasuje o udělení souhlasu ve smyslu § 58 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona, ale bere na vědomí, že Komerční banka, a.s. k žádosti insolvenčního správce prodlouží platnost existujících bankovních záruk ve prospěch Elektrárna Dětmarovice, a.s. do 31.12.2017, při zachování ostatních podmínek těchto bankovních záruk. Věřitelský výbor bere na vědomí, že práva související s těmito bankovními zárukami uplatňovaná Komerční bankou, a.s. v rámci přihlášky podmíněné pohledávky z těchto bankovních záruk nejsou prodloužením jejich platnosti dotčena. Současně věřitelský výbor bere na vědomí informaci insolvenčního správce, že u těchto bankovních záruk již Elektrárna Dětmarovice, a.s. požádala o jejich čerpání, nicméně jedná s insolvenčním správcem o způsobu odstraňování vad díla a je připravena zvážit v případě prodloužení platnosti bankovních záruk zpětvzetí žádosti o jejich čerpání.

Věřitelé HSBC, ČS, FČS, ZVVZ a Klement hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. KB v této věci nehlasovala.

4. NÁVRH IS NA SCHVÁLENÍ NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

4.1 Probíhá diskuse o návrhu usnesení o schválení nákladů na právní zastoupení v rámci přípravy odpůrčích žalob, který předložil IS ke schválení VV. Předseda VV následně nechává hlasovat o níže uvedeném usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., uděluje insolvenčnímu správci souhlas podle § 39 odst. 3 insolvenčního zákona s úhradou nákladů na právní služby z majetkové podstaty dlužníka vynaložené v souvislosti se zpracováním a podáním odpůrčích žalob na vybrané úkony dlužníka a následné zastupování insolvenčního správce v souvisejících incidentních sporech tak, že výše hodinové sazby právního poradce za využití právní služby nepřesáhne částku 1.750,-Kč bez DPH a celková výše nákladů hrazených z majetkové podstaty dlužníka při předpokládaném maximálním rozsahu 30 incidentních sporů nepřesáhne částku 600.000,-Kč bez DPH.

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., uděluje insolvenčnímu správci souhlas s tím, aby oslovil znalce za účelem zpracování znaleckých posudků či odborných vyjádření pro úkony identifikované v bodě II. této žádosti, tj. konkrétně pro:

- nákup energetických medií a technologických plynů od VÍTKOVICE, a.s.
- nákup služeb IS a ORACLE od VÍTKOVICE, a.s.; a
- vedení účetnictví od VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.

s tím, že si vyhrazuje schválení konkrétní osoby odborného poradce/znalce a celkového rozsahu nákladů – odměny poradce - hrazených z majetkové podstaty.

Všichni členové VV hlasovali pro přijetí výše uvedeného usnesení, nikdo nehlasoval proti,

nikdo se nezdržel hlasování.

5. RŮZNÉ

- 5.1 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy ani připomínky, předseda VV jednání ukončil.
Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 11:45

Zapsal: Ondřej Růžička

Zážnam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:	155021 / 2017	Ev. číslo:	1a76c14b-fb21-4036-8ec0-cb402c5a88b5
Druh podání:	Datová zpráva z ISDS	ID zprávy:	496805817
Věc:	Zápis z čtrnácté schůze věřitelského výboru		

Odesíatel:

ID schránky:	bihf4iw	Typ datové schránky:	PFO
Osoba:	Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát	Adresa:	Platnéřská 191/4, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne: 21.08.2017 14:25:02 **Odesláno do DS dne:** 21.08.2017 14:25:01

Č.j. příjemce:	Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce:	Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí:	K rukám:
Číslo zákona:	Odstavec paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu: 23c8ab Platnost: 22.05.2017 - 22.05.2018

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK

Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 21.08.2017 14:25:01)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 21.08.2017 13:49:28

Datum a čas autom. ověření: 21.08.2017 14:26:52

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl.	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		KB-VPE zápis 14 VV včetně přípisu.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh: 21.08.2017 14:26:52 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovědl, ale provedena bude

Stav ":" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.