

DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn. **KSOS 37 INS 10134/2016**

V Praze dne 16. května 2018

Věc: Zápis z dvacáté osmé schůze věřitelského výboru

Komerční banka, a.s., jako zvolený předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., si tímto dovoluje Krajskému soudu v Ostravě oznámit, že v nadepsaném insolvenčním řízení se dne 23. 4. 2018 konala dvacátá osmá schůze věřitelského výboru. Komerční banka, a.s. k tomuto připsu přikládá zápis z této schůze a žádá soud, aby jej zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Z důvodu citlivosti některých uvedených údajů jsme se rozhodli pro jejich anonymizování.

Za Komerční banku, a.s.

Mgr. Jiří Tomola, advokát, na základě plné moci

Příloha: Zápis z dvacáté osmé schůze věřitelského výboru

**Zápis z dvacátého osmého jednání věřitelského výboru
dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**

Datum: 23. dubna 2018, 13:00

Místo: Advokátní kancelář Dentons, V Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1

Účastníci: Jan Kabilka, Michal Runčík, Jiří Tomola, Václav Žalud a Kateřina Hlaváčková za věřitele Komerční banka, a.s. (dále jen "**KB**")
Tereza Raková za věřitele HSBC Bank plc (dále jen "**HSBC**")
Zdeněk Krejčíček a Tereza Kubíčková za věřitele ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (dále jen "**ZVVZ**")
Martin Dančišin za věřitele KLEMENT, a.s. (dále jen "**Klement**")
Petr Maniš, Dušan Sedláček a Lukáš Novopacký za věřitele Česká spořitelna, a.s. (dále jen "**ČS**")
Zdena Kulhánková za věřitele Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen "**FČS**")
David Vandrovec, Roman Kyrál, Ladislav Řehák, Jan Mašek, Petr Smutný, Radim Škarpa a Michal Malý za insolvenčního správce dlužníka (dále jen "**IS**")

1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

- 1.1 KB zahajuje jednání věřitelského výboru (dále jen "**VV**") a sděluje, že podklady byly distribuovány všem členům VV.
- 1.2 KB předává slovo IS, aby prezentoval projekty a hospodářskou situaci dlužníka.

2. PROJEKTY

Projekt Valmet

- 2.1 IS sděluje, že odmítl většinu návrhů společnosti VALMET s.r.o. ke způsobu vyrovnání pro projekty Porvoo a Nantaali a vyzval jí k dalšímu jednání. Společnost VALMET s.r.o. reagovala až na opakované urgencye a oznámila IS, že podá protinávrh po interní schůzce, která se má konat dnes.

Projekt Opole

- 2.2 IS informuje, že investor stále nereaguje na zaslaný návrh vyrovnání, IS proto investora dále urguje.
- 2.3 Investor požádal o prodloužení bankovní záruky o 3 měsíce do 31.7.2018, IS čeká na schválení prodloužení vystavující bankou.

Projekt Mochovce

- 2.4 IS sděluje, že pokračují jednání se zástupci společnosti ŠKODA JS, a.s. o vypořádání vzájemných vztahů v návaznosti na ukončení projektu.

Projekt Pruněrov

- 2.5 KB připomíná, že IS zaslala řadu otázek a žádá, aby byly v průběhu prezentace IS zodpovězeny.
- 2.6 IS informuje, že na projektu Pruněrov probíhá v současnosti odstraňování vad a nedodělků, přičemž provozovatel elektrárny vyjádřil dne 18.4.2018 spokojenost nad postupem těchto prací.

- 2.7 IS uzavřel se společností Škoda Praha Invest s.r.o. (dále jen "ŠPI") dodatek, který umožnil rozdělení platby za garanční test A na bloku D na dvě části, přičemž první část ve výši cca [REDAKCE] již byla společností ŠPI uhrazena do majetkové podstaty a druhá část ve výši cca [REDAKCE] bude uhrazena po splnění parametru vstříků vody do páry. Tento garanční test je předběžně naplánován na říjen tohoto roku, neboť pro provedení testu musí být blok odstaven. IS uvádí, že tento test je opakován pouze v jednom parametru a nad rámec původní smluvní dokumentace.
- 2.8 Garanční test A na bloku E byl odložen na 10.5.2018, přičemž jeho provedení je podmíněno odstraněním závady na elektroodlučovači, na čemž na vlastní náklady intenzivně pracuje dodavatel ze skupiny ZVVZ. Opakovaný garanční test na bloku D (parametr vstřikováním páry) by měl proběhnout v říjnu 2018.
- 2.9 Po provedení garančního testu A na bloku E je naplánovaná schůzka mezi IS a jeho poradci, provozovatelem elektrárny, společností ČEZ, a.s. a společností ŠPI, na níž bude projednán další postup odstraňování reklamací a vad a nedodělků, provedena inventura již odstraněných reklamací a diskutován další postup v projektu. Na této schůzce bude dále diskutován i konec záruční doby. [REDAKCE] IS však očekává, že garanční testy proběhnou bez problémů a dále sděluje, že na reklamace v rámci záruky bude mít k dispozici [REDAKCE]. KB žádá IS o detailní kalkulaci očekávaných měsíčních nákladů spojených s plněním povinností dlužníka během záruční doby.
- 2.10 IS sděluje, že odhadovaná výše nákladů na celý projekt včetně odstraňování vad a nedodělků je [REDAKCE]. Hlavní část z této částky tvoří odstraňování vad a nedodělků, očekávané náklady na provedení garančních testů se pohybují ve [REDAKCE].
- 2.11 Na dotaz ČS, zda elektrárna v tuto chvíli funguje, IS uvádí, že fungují dva bloky ze tří.

- [REDAKCE]
- [REDAKCE]
- [REDAKCE]
- 2.15 IS sděluje, že bude třeba prodloužit bankovní záruky, přičemž detaily budou řešeny s ŠPI na schůzce v květnu, neboť délka prodloužení závisí na délce záruční doby. IS však sděluje, že bude usilovat o snížení výše vystavených záruk.
- 2.16 KB žádá IS o písemnou zprávu o stavu projektu Prunéřov a strategii dalšího postupu v průběhu května v návaznosti na jednání s ŠPI. KB žádá, aby IS zprávu předložil VV prostřednictvím jeho předsedy do půlky května po jednání s ŠPI. Součástí zprávy by mělo být i zodpovězení dotazů KB.

Projekt Adularya

- 2.17 IS připomíná, že odeslal společností Česká exportní banka, a. s. (dále jen "ČEB") a Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (dále jen "EGAP") výzvy ke spolupráci. Od ČEB doposud nedostal žádnou odpověď a EGAP se vyjádřil zamítavě. IS proto připravuje odpověď společnosti EGAP a zároveň [REDAKCE]. Na dotaz ČS IS upřesňuje, že EGAP v dopise naznačil snahy o jednání s tureckou stranou, které však nikam

nevedly. KB žádá o sdílení kompletní korespondence s ČEB a EGAP.

IS sděluje, že vyzval ČEB ke sdělení, zda ve lhůtě uplatnil pojistnou událost a zda tedy došlo ke splnění odkládací podmínky dílčí pohledávky ČEB č. 4, přičemž v případě, že se tak nestalo, vyzval IS ČEB k úhradě zadržovaných finančních prostředků ve výši 1,8 milionů EUR na účet majetkové podstaty. Prozatím bez odpovědi.

3. EKONOMICKÁ SITUACE DLUŽNÍKA

3.1 IS sděluje, že zaslal insolvenčnímu soudu vyjádření k připisu společnosti BIC Ostrava s.r.o. a zároveň se snaží s BIC Ostrava s.r.o. jednat o prodloužení nájmu. Dle IS není možné absenci dohody přičítat IS, když ta je naopak způsobena jednáním BIC Ostrava s.r.o. KB připomíná, že toto tvrzení je v přímém rozporu se sdělením společnost BIC Ostrava s.r.o., dle které IS nehradí řádně nájem a nechce jednat. IS odpovídá, že se jedná o nedorozumění způsobené prodejem části závodu, kdy část podnájmu přešla na nabyvatele, ale společnost BIC Ostrava s.r.o. nadále fakturovala dlužníkovi. IS zdůrazňuje, že má zájem se společností BIC Ostrava s.r.o. jednat a že šlo spíše o nečinnost ze strany BIC Ostrava s.r.o.

3.2 IS prezentuje výhled *cash flow* s tím, že skutečná výše bude záležet na úspěchu IS při vymáhání pohledávek.

3.3 IS prezentuje pohledávky dlužníka a stav jejich vymáhání. KB žádá od IS krátkou analýzu

. U pohledávky za VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. jedná za dlužníka oddělený insolvenční správce, který jedná s touto společností o úhradě. VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. pohledávku nerozporují, avšak požadují část plnění ponechat jako zádržné. IS uvádí, že kromě pokračujícího vymáhání začne připravovat prodejní proces ohledně pohledávek. IS hodlá pohledávky rozdělit do skupin, případně zpeněžit samostatně a zahájit první prodejní proces v průběhu června a následně v září pokračovat druhým prodejním procesem tak, aby byla hlavní část pohledávek zpeněžena do konce roku 2018. IS zdůrazňuje, že během těchto procesů bude pokračovat i v aktivním vymáhání pohledávek.

4. PRODEJNÍ PROCESY

4.1 IS prezentuje stav prodejních procesů. Většina zásob zajištěných ve prospěch společnosti E – Invest, a.s. již byla vyexpedována, stejně jako linka membránových stěn.

4.2 IS žádá o schválení prodeje šrotu ze závodu HARD Jeseník. Na dotaz ČS IS upřesňuje, že navrhovaný prodejní proces je stejný jako v podobných případech v minulosti. KB nechává hlasovat o následujícím usnesení:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, ve smyslu ust. 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu zbytný kovový materiál ve vlastnictví dlužníka nacházející se v areálu závodu HARD Jeseník, tak jak je stanoveno v písemném návrhu předloženém věřitelskému výboru dne 20.4.2018. Věřitelský výbor zároveň žádá, aby insolvenční správce pravidelně informoval věřitelský výbor o stavu prodejního procesu.

Návrh prodejního procesu předložený insolvenčním správcem tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Pro přijetí výše uvedeného usnesení hlasovali všichni přítomní členové VV, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5. OSTATNÍ

5.1 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy ani připomínky, předseda VV jednání ukončil.

Bez návrhů.

Jednání ukončeno v 14:10

Zapsala: Kateřina Hlaváčková

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 95543 / 2018 Ev. číslo: b016cc2d-6779-4ab3-99d8-b7b0561cbe53
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 575999869
Věc: Zápis z dvacáté osmé schůze věřitelského výboru

Odesílatel:

ID schránky: bihf4iw Typ datové schránky: PFO
Osoba: Jiří Tomola - Tomola Jiří, Mgr., advokát Adresa: V celnici 1034/6, 11000 Praha 1, CZ

Dodáno do DS dne: 16.05.2018 11:06:12 **Odesláno do DS dne:** 16.05.2018 11:06:12

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: KSOS 37 INS 10134/2016 Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu: 2d99ea Platnost: 14.02.2018 - 06.03.2019
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 16.05.2018 11:06:12)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 16.05.2018 09:51:05
Datum a čas autom. ověření: 16.05.2018 11:09:12

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		KB-VPE_Zápis z 28 VV.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

Čas ověření příloh: 16.05.2018 11:09:12 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.