

datovou schránkou

**Krajský soud v Ostravě**  
Havlíčkovo nábřeží 1835/34  
728 81 Ostrava

**ke sp. zn. KSOS 37 INS 10134/2016**

V Praze dne 9. 3. 2020

**Věřitel**      **E-INV 24 s.r.o.**  
IČO: 026 78 730  
se sídlem Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1

právně zastoupen JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem, ev. č. ČAK 2343,  
se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3

**Dlužník**      **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**  
IČO: 268 23 357  
se sídlem Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava

**Souhlas s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové  
podstaty**

*v jednom elektronickém vyhotovení*

*bez příloh*

## **I.**

Na základě výzvy insolvenčního soudu č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-674 v. v. shora uvedeného dlužníka ohledně žádosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., IČO: 258 49 026, se sídlem Ruská 24/83, 706 00 Ostrava, na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty sdělujeme, že:

E-INV 24 s.r.o. jakožto člen věřitelského výboru dlužníka s udělením výjimky společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

## **S O U H L A S Í .**

**E-INV 24 s.r.o.**

zastoupena na základě plné moci

**JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem**

**Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě**

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 62382 / 2020 Ev. číslo: 55499810-e333-4966-885a-bc964a03c37c  
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 761059838  
Věc: KSOS 37 INS 10134/2016

**Odesílatel:**

ID schránky: szfhsra Typ datové schránky: PFO  
Osoba: Rostislav Doleček - Doleček Adresa: Seifertova 823/9, 13000 Praha 3, CZ  
Rostislav, JUDr., advokát

**Dodáno do DS dne:** 09.03.2020 15:45:35 **Odesláno do DS dne:** 09.03.2020 15:45:35

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:  
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:  
Lhůta končí: K rukám: Ne  
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

**Ověření obálky:** Podpis je platný

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 3  
Sériové číslo certifikátu: 5070fd Platnost: 30.10.2019 - 18.11.2020  
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK  
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 09.03.2020 15:45:35)  
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 09.03.2020 14:45:07  
Datum a čas autom. ověření: 09.03.2020 15:50:16

**Počet podaných příloh:1**

| Číslo přílohy                                   | Výsledek | Název příl.<br>CRL                  | Identifikace podepisující osoby | Identifikace<br>vystavitele certifikátu | T | U | K | P | R | A | C | V |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                               |          | Vyjádření člena VV VPE_09032020.pdf |                                 |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Podpis není připojen<br/>(žádný podpis).</b> |          |                                     |                                 |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |

Čas ověření příloh: 09.03.2020 15:50:16 Ověření příloh: ověřováno automaticky

**Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):**

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "\*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

|   |                                                           |             |               |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| T | Technické parametry <sup>1</sup> :                        | A=splňuje   | N=nesplňuje   |
| U | Uznávaný elektronický podpis / značka:                    | A=připojen  | N=nepřipojen  |
| K | Kvalifikované časové razítko:                             | A=připojeno | N=nepřipojeno |
| P | Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):          | A=platný    | N=neplatný    |
| R | Kvalifikované časové razítko (platnost):                  | A=platné    | N=neplatné    |
| A | Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb <sup>2</sup> : | A=ano       | N=ne          |
| C | Kvalifikované časové razítko:                             | A=platné    | N=neplatné    |
| V | Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:                  | A=ano       | N=ne          |

<sup>1</sup> Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.<sup>2</sup> Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.