

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábreží 34
728 81 Ostrava

Vaše zn.: KSOS 37 INS 10134/2016

Naše zn.: 1207/00/SC
Vyřizuje: Mgr. Václav Fajkus

V Ostravě dne: 11. 2. 2020

Ve věci:

Dlužník: **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**
se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava
IČ: 26823357

Insolvenční správce dlužníka: **Mgr. Bc David Vandrovec,**
Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, Praha 10
IČ: 69908664

Navrhovatel: **VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.**
se sídlem: Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 70600
IČ: 25849026

Zast.: *Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LL.M., advokát*

**Návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty
dlužníka ve smyslu § 295 odst. 3 Insolvenčního zákona**

Datovou schránkou

Přílohy: Právní moc právního zástupce Navrhovatele
Ostatní dle textu

Mgr. Marcel
Zachveja Digitálně podepsal
Mgr. Marcel Zachveja
Datum: 2020.02.11
07:38:35 +01'00'

I.

- 1.1. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A62 ze dne 25.8.2016 byl zjištěn úpadek výše uvedeného dlužníka.
- 1.2. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 10134/2016 – B73 ze dne 15.12.2016 byla povolena reorganizace dlužníka.
- 1.3. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 10134/2016 – B281 ze dne 7.8.2017 rozhodl Krajský soud v Ostravě o přeměně reorganizace na konkurs.
- 1.4. Dne 18.3.2019 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn na č.l. B 564 návrh insolvenčního správce na udělení souhlasu s prodejem části majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to prodejem v návrhu uvedených položek mimo veřejnou dražbu. Součástí seznamu položek jsou mimo jiné:

- **Transportní svazky na CNG (2 ks) – pořízeny v roce 2012 pro výzkumný projekt**

Důkaz: Žádost o souhlas soudu s prodejem mimo dražbu Mgr. Bc. Davida Vandrovce ze dne 15.10.2018, zveřejněna na čísle listu B 564.

- 1.5. Dne 20.3.2019 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno na č.l. B 568 usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 10134/2016 – B 568, ve kterém byl vysloven souhlas insolvenčního soudu, aby majetek z majetkové podstaty dlužníka představující položky dle výše uvedeného návrhu byl zpeněžen.

Důkaz: Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.03.2019, zveřejněna na čísle listu B 568.

II.

- 2.1. Navrhovatel má zájem nabýt jeden z transportních svazků, a to Přepravitelného svazku láhví na CNG, konstrukční norma ČSN EN 13769:2003, rok výroby 2011, výrobní číslo 003/2011 (dále jen „**Transportní svazek**“)

Důkaz: CERTIFIKÁT ES, ev. číslo 05.085.954 ze dne 16.6.2011.

- 2.2. Navrhovatel tímto **z procesní opatrnosti** ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“) podává **návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.**

- 2.3. Navrhovatel **byl** společně s dlužníkem do 27.11.2016 součástí podnikatelského seskupení označovaného jako koncern VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Dne 28.11.2016 došlo ke schválení a následnému zápisu přeměny obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČ: 25816039 (vymazána z Obchodního rejstříku dne 1.1.2020) formou rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti CYLINDERS HOLDING a.s., IČ: 01782924, do Obchodního rejstříku (dále jen „**přeměna**“). Na základě přeměny na společnost CYLINDERS HOLDING a.s. přešel veškerý majetek a dluhy společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., které byly z hlediska druhu provozu v rámci vnitřní organizační struktury rozdělované společnosti vymezeny jako „Lahvárenská část“, kdy navrhovatel se v důsledku strategického rozdělení VÍTKOVICE HOLDING, a.s. stal

součástí nového samostatného konsolidačního celku, zastřešeného CYLINDERS HOLDING a.s.

- 2.4. Navrhovatel splňuje podmínky pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku a je schopen naplnit uvedené podmínky prodeje Transportního svazku mimo dražbu podáním kvalifikované a nejvyšší nabídky do výběrového řízení.
- 2.5. V rámci prodejního procesu výše specifikovaného Transportního svazku považuje navrhovatel prodej majetku při splnění podmínky prodeje nejvyšší nabídky za dostatečný důvod pro udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobám ve smyslu § 295 Insolvenčního zákona.
- 2.6. Povolením výjimky soudem bude v tomto případě pouze rozšířen okruh zájemců o koupi o subjekt, který by jinak tuto možnost neměl.

III.

- 3.1. S ohledem na výše uvedené žádá navrhovatel, aby výše uvedený insolvenční soud v souladu s ust. § 295 odst. 3 Insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a v rámci prodejního procesu uvedených položek povolil prodej Transportního svazku navrhovateli.

IV.

- 4.1. S ohledem na uvedené navrhovatel žádá, aby insolvenční soud při udělení souhlasu s prodejem části majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu vydal následující

u s n e s e n í

Soud povoluje obchodní společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 70600, IČ: 25849026, výjimku ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, IČ: 26823357, položky Převratitelného svazku láhví na CNG, konstrukční norma ČSN EN 13769:2003, rok výroby 2011, výrobní číslo 003/2011 dle Návrhu insolvenčního správce B 564 zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 18.3.2019.

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

PLNÁ MOC

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

se sídlem: Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 70600

IČ: 258 49 026

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: B, vložka: 2260
zastoupena: Mgr. Inž. Jerzy Kościelniakem, místopředsdou představenstva, Ing. Janem Světlíkem,
členem představenstva

dále jen „zmocnitel“

z m o c ň u j e

Mgr. Marcela Zachveju, Ph.D., LLM, advokáta

evidenční číslo ČAK 11358

Zachveja & partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem: 28. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 277 98 526

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: C, vložka: 52120

dále jen „zmocněnec“

aby jej v souladu se zákonem o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zastoupil a činil jeho jménem právní jednání. Zmocněnec je tedy oprávněn zejména:

- zastupovat zmocnitele v řízení před soudy, včetně Ústavního soudu, zastupovat zmocnitele v řízení před jinými orgány veřejné moci (včetně zastupování před katastrálními úřady v řízení dle katastrálního zákona),
- zastupovat zmocnitele při jednání s jinými osobami (fyzickými, právnickými, advokáty, notáři apod.),
- podávat za zmocnitele veškeré opravné prostředky, včetně prostředků mimořádných (zmocněnec je tudíž oprávněn za zmocněnce podat též dovolání a zastoupit jej v řízení před Nejvyšším soudem), resp. se práva na uplatnění těchto prostředků vzdávat,
- přijímat doručované písemnosti.


Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit také třetí osobu.

v OSTRAVĚ dne 17.5.2018



VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak
místopředsda představenstva

v OSTRAVĚ dne 17.5.2018



VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Ing. Jan Světlík
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **107700547-86718-180515134415**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARCEL ZACHVEJA**

Vystavil: **Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LL.M., advokát**

Pracoviště: **Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LL.M., advokát**

V Ostravě dne 15.05.2018



107700547-86718-180515134415



Mgr. Bc. David Vandrovec

insolvenční správce
se sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
e-mail: kancelar@in-spravce.cz, tel: +420 730 160 348; IDDS: 6xpv234

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

Dlužník: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.,
se sídlem: Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava

Insolvenční správce: Mgr. Bc. David Vandrovec, IČ 699 08 664
Sídlo IS: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Spis. zn.: **KSOS 37 INS 10134 / 2016**

V Praze dne 15.10.2018

Věc: Žádost o souhlas soudu s prodejem mimo dražbu

Krajský soud v Ostravě rozhodl svým usnesením ze dne 25.08.2016 č.j. KSOS 37 INS 10134 / 2016-A-62 o úpadku dlužníka: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem: Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava. Do funkce insolvenčního správce zároveň ustanovil Mgr. Bc. Davida Vandrovce, insolvenčního správce nyní se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10.

Insolvenční správce zahrnul do soupisu majetkové podstaty mimo jiné níže uvedené položky majetku:

- zásoby kovového materiálu a částí z bývalého provozu linky membránových stěn nacházejícího se evidenčně ve skladech 612, 613 a 614. K části materiálu (kovové pásky, trubky) jsou k dispozici atesty, ostatní materiál je bez dokumentace
- Separační dochlazovač a separační parogenerátor umístěný v prostorách Vysoké školy báňské – Technická univerzita. Zařízení využívané v rámci výzkumných projektů do r. 2013 pro matematickou simulaci a výuku
- Transportní svazky na CNG (2 ks)- pořízeno v roce 2012 pro výzkumný projekt
- 3D model vítkovického kotle – rok zhotovení 2012
- Montážní plošina STAR 10 – používaná při rekonstrukci v elektrárně Tušimice

Insolvenční správce rozhodl dle ust. § 286 odst. 1 o způsobu zpeněžení shora uvedené části majetkové podstaty prodejem mimo dražbu. Jedná se o nezajištěný majetek. Správce tak rozhodl s přihlédnutím ke složení majetkové podstaty, minimalizování nákladů s prodejem spojených a k doporučení zástupce věřitelů. Souhlas věřitelského orgánu je připojen.

Z těchto důvodů žádá insolvenční správce insolvenční soud o souhlas s prodejem mimo dražbu shora uvedených položek soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Mgr. Bc. David
Vandrovec

 Digitálně podepsal Mgr. Bc. David
Vandrovec
Datum: 2019.03.12 16:28:15 +01'00'

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

Mgr. Bc. David Vandrovec
insolvenční správce
tel: +420 730 160 348
e-mail: kancelar@in-spravce.cz

Mgr. David Vandrovec,
Insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Sp. zn.: KSOS 37 INS 10134/2016

V Praze dne 1. března 2019

Potvrzení o přijetí usnesení věřitelského výboru

Vážený pane správce,

Komerční banka, a.s., jako předseda věřitelského výboru dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. tímto potvrzuje, že věřitelský výbor přijal dne 1.3.2019 následující usnesení formou *per rollam*:

Věřitelský výbor dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. souhlasí, ve smyslu ust. 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu zbytný movitý majetek, kovový materiál a částí z bývalého provozu linky membránových stěn, separační dochlazovač a separační parogenerátor, transportní svazky na CNG, 3D model vítkovického kotle a montážní plošinu STAR 10 ve vlastnictví dlužníka, tak jak je stanoveno v písemném návrhu ze dne 6.2.2019, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Věřitelský výbor zároveň žádá, aby insolvenční správce pravidelně informoval věřitelský výbor o stavu prodejního procesu.


za Komerční banku, a.s.,
předsedu věřitelského výboru VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Mgr. Václav Žalud, advokát

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy:	52694 / 2019	Ev. číslo:	c0c34c70-8134-4224-b54b-d48f1ed500db
Druh podání:	Datová zpráva z ISDS	ID zprávy:	656816101
Věc:	VPE - žádost IS		

Odesílatel:

ID schránky:	6xpv234	Typ datové schránky:	PFO
Osoba:	David Vandrovec - Mgr. Bc. David Vandrovec	Adresa:	Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ

Dodáno do DS dne:	12.03.2019 16:40:40	Odesláno do DS dne:	12.03.2019 16:40:40
Č.j. příjemce:	KSOS 37 INS 10134 / 2016	Č.j. odesílatele:	KSOS 37 INS 10134 / 2016
Sp.zn. příjemce:		Sp.zn. odesílatele:	
Lhůta končí:		K rukám:	Ne
Číslo zákona:	Paragraf v zákoně:	Odstavec paragrafu:	Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podepsal:	Informační systém datových schránek - produkční prostředí	Vystavil:	PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu:	3f367d	Platnost:	19.12.2018 - 08.01.2020
Antivirový test:	Proběhl v systému ISDS	Obsah podání:	OK
Elektronický podpis:	Platný	Časové razítko:	Platné (připojeno 12.03.2019 16:40:40)
Certifikát:	Ověřeno na základě CRL z 12.03.2019 15:37:09		
Datum a čas autom. ověření:	12.03.2019 16:47:12		

Počet podaných příloh:2

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		VPE_potvrzení předsedy VV_Zpeněžení movitého majetku.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2		Soud - žádost o souhlas s prodejem mimo dražbu materiál LMS.pdf										
	Podpis je platný	CRL z 12.03.2019 15:55:03	Mgr. Bc. David Vandrovec / aef457 / 15.11.2018 - 15.11.2019	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh:	12.03.2019 16:47:12	Ověření příloh:	ověřováno automaticky
---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

CERTIFIKÁT ES



Czech

evidenční číslo: **05.085.954**

o ověření celku,

vydaný dle

Směrnice 1999/36/ES (Nařízení vlády č. 42/2003 Sb. v platném znění) a dohody RID/ADR
(postup posuzování shody G)

výrobci:

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.,
Ruská 24/83,
CZ - 706 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 25849026

na přepravitelné tlakové zařízení:

Název:
 Konstrukční norma:
 Typ:
 Výrobce:

Přepravitelný svazek láhví na CNG
ČSN EN 13769:2003

Výkres č.: **15VM1-100-100-RE01**

Rok výroby:
 Počet láhví / objem láhve:
 Provozní tlak svazku PW:
 Pracovní teplota:
 Evidenční č. láhví ve svazku:
 Zkušební tlak láhví:
 Výrobce láhví:
 Výrobní č. rámu:
 Výr.č. potrubního propojení:
 První zkouška svazku:
 Použití pro plyn:

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.,
Ruská 24/83, CZ-706 00 Ostrava-Vítkovice
2011
15 ks / 148 l
300 bar
-20/+65 °C
11244733 - 11244747
450 bar
Vítkovice Cylinders a.s., Ruská 24/83, 706 00 Ostrava
003/2011
003/2011
2011/05
UN 1971 - METHAN, STLAČENÝ nebo PLYN ZEMNÍ,
STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu

Výrobní číslo svazku: **003/2011**Celkový objem svazku: **2220 l**Zkušební tlak svazku PH: **450 bar**TARA: **3690 kg** BRUTTO: **4176 kg**

Tímto osvědčujeme shodu předmětného přepravitelného tlakového zařízení a
 provedených zkoušek s požadavky

Směrnice 1999/36/ES

(Nařízení vlády č. 42/2003 Sb. v platném znění)

a dohody RID/ADR

Podrobnosti uvádí Inspekční zpráva ev.č. 05.085.953 ze dne 16.06.2011, která je
 nedílnou součástí tohoto certifikátu. Přepravitelné tlakové zařízení bylo označeno
 následující značkou:

II 1017



Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše
 uvedeným technickým předpisem.

V Ostravě, dne 16.06.2011



Ing. Roman Prášek, Ph.D.
 za notifikovanou osobu

CERTIFICATE EC



Czech

Registration No.: **05.085.954**

about complex attestation

issued in accordance with

Decree of Directive 1999/36/EC (Decree of Government 42/2003 Code Cz in valid wording) and RID/ADR Agreement (conformity procedure G)

Producer:

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.,
Ruská 24/83,
CZ - 706 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 25849026

to a transportable pressure device:

Name of the device:	Bundle of cylinders		
Design Standard:	ČSN EN 13769:2003		
Type:	---	Drawing:	15VM1-100-100-RE01
Manufacturing plant:	VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.,		
	Ruská 24/83, CZ-706 00 Ostrava-Vítkovice		
Year of production:	2011	Production number of the bundle:	003/2011
Number of cylinders / Single I cylinder water capacity:	15 pcs / 148 l	Total water capacity of the bundle:	2220 l
Working pressure PW:	300 bar	water testing pressure for the bundle PH:	450 bar
Working temperature:	-20/+65 °C	Tare weight:	3690 kg
Serial numbers of cylinders in the bundle:	11244733 - 11244747		
Cylinder water testing pressure	450 bar		
Manufacturer of cylinders:	Vítkovice Cylinders a.s., Ruská 24/83, 706 00 Ostrava		
Frame no.:	003/2011		
Manifold no.:	003/2011		
Primary test date:	2011/05		
Liquid:	UN 1971 - METHANE, COMPRESSION or NATURAL GAS, COMPRESSION, with high volume methane		

We hereby certify conformity of the defined transportable pressure device and executed tests with requirements of

Decree of Council Directive 1999/36/EC (Decree of Government 42/2003 Code Cz in valid wording) and RID/ADR Agreement

Inspection report No. 05.085.953, being issued on 16.06.2011, characterizes details and the inspection report is the integral part of this Certificate. The object that has got imprinted marks:

II 1017



This certificate is a base document for to issue Declaration of conformity with the above mentioned technical regulation.

At Ostrava, the 16th June 2011

Ing. Roman Prášek, Ph.D.
 on behalf of Notified body 1017



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
kancelář Ostrava
Teslova 2
702 00 Ostrava
tel.: 59 613 46 32
fax: 59 613 42 36

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

evidenční číslo: **05.085.953**

Účel hodnocení: **Provedení posouzení shody (první zkoušky) svazků láhví na stlačený zemní plyn v souladu s NV 42/2003 Sb.(směrnici Rady 1999/36/ES), příloha č.4, část I (modul G) a s ADR/RID.**

Zákazník: **VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.,**
Ruská 24/83, CZ-706 00 Ostrava-Vítkovice
Objednávka č. ze dne: **ENG00234 ze dne 06.04.2011**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401103721**

Posuzované zařízení

Název:	Převážitelný svazek láhví na CNG
Výrobce svazku:	VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., Ruská 24/83, CZ-706 00 Ostrava-Vítkovice
Výrobní číslo svazku:	003/2011
Číslo výkresu:	15VM1-100-100-RE01
Konstrukční norma:	ČSN EN 13769:2003
Rok výroby:	2011
Celkový objem 1 svazku:	2220 L
Provozní tlak PW:	300 bar
Zkušební tlak PH:	450 bar
Provozní teplota:	-20/+65 °C
TARA:	3690 kg
BRUTO:	4176 kg
Počet láhví / objem láhve:	15 ks / 148 L
Výrobní čísla láhví:	11244733 - 11244747
Výrobní č. rámu:	003/2011
Výr.č. potrubního propojení:	003/2011
Výrobce rámu a potr. propojení:	VÍTKOVICE MILMET S.A., Sosnowiec, Polsko
Výrobce láhví:	VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Převážovaná látka:	UN 1971 – Zemní plyn, stlačený (CNG)

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

NV č. 42/2003 Sb. – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/36/ES (TPED),
ČSN EN 13769, ČSN EN ISO 9809-2, ČSN EN 287-1, ČSN EN 15614-1, ČSN EN 15613,
ČSN EN 1290, ČSN EN 1291, ČSN EN 1289, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 571-1.

a tato předložená dokumentace:

- Výkres sestavy svazku č. 15VM1-100-100-RE01 a příslušná výkresová dokumentace.
- Prohlášení o shodě č. 100162/1 na 15 ks OL, výr.č. 11244733 - 11244747 ze dne 19.01.2011.
- Seznam láhví podle výrobních čísel.
- Výpočet ocelové konstrukce a potrubního propojení pro svazek 15x148 L od Ing. Martin Hejtman.
- Výkres OL č. LA 4-0693, Rev.0.
- Výkres láhvového ventilu C21000126 č. 31-4134.
- Certifikát č. 01/LU/150-20-Rev 0 ze dne 04/06/2008 na modul B a certifikát č. 01/LU/191-3-Rev 0 ze dne 15/06/2007 na modul D od NB 0029 APRAGAZ Belgie.
- Prohlášení o shodě láhvového ventilu C21000126 od výrobce Ceodeux S.A. ze dne 20.11.2009.
- Certifikáty způsobilosti svářečů dle EN 287-1 pro použité metody svařování.
- Svařovací postupy WPS.
- Protokol schválení postupu svařování (WPAR) č. 1/S2./PF/03 ze dne 03.07.2003.
- Inspekční certifikát – schválení postupu svařování (WPQR) č. 3587/70/09/AW/IC/W a 3588/70/09/AW/IC/W ze dne 11.07.2009 pro svařování potrubního propojení.
- Protokol o nedestruktivní zkoušce rámu svazku výr. č. 003/2011 č. UL-46/M/11 ze dne 30.05.2011.
- Atesty a certifikáty materiálů kolektoru – nerez ocel.
- Atesty a certifikáty materiálů dílů kolektoru.
- Certifikáty 3.1 dle EN 10204 pro jednotlivé komponenty rámu.
- Certifikát č. 5/2011 o inspekci, tlakové a těsnostní zkoušce potrubního propojení výr.č. 003/2011 ze dne 30.05.2011.
- Protokol č. 5/2011 ze dne 23.05.2011 o zkoušce zatížením nosné konstrukce výr. č. 003/2011 dvojnásobkem celkové hmotnosti.
- Protokol č. 5/2011 ze dne 30.05.2011 o těsnostní zkoušce svazku výr. č. 003/2011.
- Návod na obsluhu a údržbu.

Provedené úkony

- prověření technické dokumentace s ohledem na návrh a výrobní postupy,
- ověření použitých materiálů a kontrola osvědčení vydávaná výrobcem těchto materiálů,
- schválení postupů pro nerozebíratelné spoje přepravitelného tlakového zařízení nebo kontrola zda byly již dříve schváleny,
- ověření požadované způsobilosti a schválení personálu pro provádění nerozebíratelných spojů a nedestruktivní zkoušky,
- provedení potřebných zkoušek během výroby a po jejím skončení a přezkoušení shody ostatního příslušenství, které má přímou bezpečnostní funkci.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

- Digitální tlakoměr CPH 6200 s externím snímačem 600 bar, PM-2137.
- Posuvné měřítko, 150 mm, v.č. 236278, PM-2207.
- Ocel. stáčecí 5ti metr, typ X 503/5 m, PM-2182.

Při inspekci provedené dne 30.05.2011 bylo zjištěno

1. Prověření technické dokumentace s ohledem na návrh a výrobní postupy.

1.1 Láhve ve svazku

Posuzovaný svazek obsahuje 15 ks OL 300 bar/148 L. Počet posuzovaných svazků je 1. Ocelová láhev ve svazku je tlakovou nádobou sestávající se z pláště, dna a hrdla. Přepřavovaným médiem je zemní plyn, stlačený UN 1971. Násobek objemu a zkušební tlaku je 66 600 bar.litrů. Nádoba je zařazena do 3. kategorie podle přílohy č. 5 k NV 42/2003 Sb. Láhve byly posouzeny modulem B+F NB 1017 - TÜV SÜD Czech s.r.o. o čemž byl vydán ES certifikát o ověření výrobku č. 02.700.666 ze dne 10.01.2011 a následně výrobce vydal Prohlášení o shodě č. 100162/1 na 15 ks OL, výr.č. 11244733 - 11244747 ze dne 19.01.2011.

1.2 Potrubní propojení

Na posuzovaném svazku je instalováno potrubní propojení sestávající ze 3 větví vzájemně propojených. Potrubní propojení je svařeno z nerezových trubek vnějšího průměru 8x2, 10x2, 20x3 a 30x5 mm, materiál 1.4301 ev. 1.4571 a příslušných spojek a koncovek.

1.3 Uzavírací ventily

V jednom posuzovaném svazku je instalováno 15 láhvoých ventilů C21000126 výrobce Ceodeux S.A. Lucembursko. Na výstupním potrubí jsou 3 uzavírací ventily Swagelok typ SS-AFSF8.

Uzavírací láhvové ventily byly posouzeny modulem B+D NB 0029 - APRAGAZ o čemž byl vydán Certifikát č. 01/LU/150 & 01/LU191 a následně výrobce Ceodeux S.A. vydal Prohlášení o shodě ze dne 20.11.2009. Uzavírací ventily Swagelok na výstupním potrubí neplní přímou bezpečnostní funkci dle čl. 10, odst. 2 směrnice 1999/36/ES. Uzavírací ventily na výstupním potrubí byly posouzeny modulem H o čemž výrobce vydal Prohlášení o shodě.

1.4 Nosná konstrukce svazku

Ocelová konstrukce svazku je uzpůsobena k horizontálnímu uložení lahví. Hlavními použitými profily v celkovém uspořádání konstrukce jsou čtyřhranné trubky čtvercového průřezu mimo dva nosníky obdélníkového průřezu, které jsou umístěné na okraji dolní části svazku, kde přirozeně orientací svého průřezu vytvářejí otvory pro zasunutí manipulačních lyžin vysokozdvížného vozíku.

Samotné láhve jsou do rámu umístěny ve třech řadách vedle sebe po pěti lahvích na sobě a to s horizontální orientací láhve. Hrdla všech lahví jsou umístěny dle přirozené orientace svazku v přední části, zadní vypouklá část každé láhve je vložena do vybraní kruhové podložky vyrobené z plastu (PA6) a pevně opřena o zadní nosníky pomocí tažných šroubových tyčí velikosti M20. Z čelní a horní strany se vsouvají mezi láhve klíny vyrobené z L-profilu tlačeného šroubem velikosti M20. Vzniklý přítlak mezi lahví a klínem resp. lahví a konstrukcí vytváří pevné nepohyblivé uchycení láhve ve svazku. Po obvodu rámu jsou umístěny pro láhve opěrné gumové podložky zlepšující celkový kontakt láhve s nosníky rámu a částečně omezující nadměrný kontaktní tlak ve styčné ploše.

Dimenzování konstrukce bylo provedeno v závislosti na množství uskladněných lahví, množství uskladněného média a počtu propojovacích komponentů. Při návrhu byl brán ohled na celkové uspořádání lahví v systému a nutnost splnění podmínek zkoušení daných normou ČSN EN 13769.

Závěsy pro manipulaci s jeřábem tvoří závěsná oka navařené v rozích rámu. Pro rám svazku a tyto závěsy je zpracován statický výpočet, který je součástí dokumentace. Závěsné oka jsou dimenzovány na extrémní případ, kdy kompletně osazený rám s náplní přepřavovaného plynu (4176 kg) visí na 2 protilehlých závěsech. Návrh a výpočet nosné konstrukce včetně závěsných ok vyhovuje základním požadavkům ČSN EN 13769.

Svazek je navržen jako mobilní zařízení s možností pevného uchycení k podlaze pomocí

upevňovacích šroubů nebo k zajištění dvou svazků na sobě. Konstrukce je určena pro častou manipulaci pomocí vysokozdvizného vozíku nebo jeřábového zařízení, k tomu jsou v konstrukci vytvořeny potřebné úchytné a manipulační otvory.

Provedení závěsů bylo odzkoušeno při statické zatěžkávací zkoušce dne 19.05.2011. Viz Protokol č. 5/2011 ze dne 23.05.2011 o zkoušce zatížením nosné konstrukce výr. č. 003/2011 dvojnásobkem celkové hmotnosti.

Z hlediska návrhu a výrobních postupů předložená technická dokumentace odpovídá NV 42/2003 Sb. (TPED) a ČSN EN 13769.

2. Ověření použitých materiálů a kontrola osvědčení vydávaná výrobcí těchto materiálů.

Navržené materiály jsou v souladu s požadavky výkresové dokumentace. Kontrolované certifikáty jsou přiloženy v technické dokumentaci a odpovídají technickým předpisům a normám.

3. Schválení postupů pro nerozebíratelné spoje přepravitelného tlakového zařízení nebo kontrola zda byly již dříve schváleny.

Pro svařování potrubního propojení a rámu svazku byly již dříve vypracovány svařovací postupy WPS pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Schválení svařovacích postupů WPQR pro potrubní propojení bylo provedeno NB 1017 - TÜV SÜD Czech s.r.o. Vyhovuje ČSN EN 13769.

4. Ověření požadované způsobilosti a schválení personálu pro provádění nerozebíratelných spojů a nedestruktivní zkoušky.

Pracovníci provádějící nerozebíratelné spoje mají příslušnou kvalifikaci podle EN 287-1 a rovněž pracovníci provádějící vizuální kontrolu svárů (VTP) a nedestruktivní zkoušky mají příslušnou kvalifikaci. Vyhovuje ČSN EN 13769.

5. Provedení potřebných zkoušek během výroby a po jejím skončení a přezkoušení shody ostatního příslušenství, které má přímou bezpečnostní funkci.

5.1. Nosná konstrukce

Vizuální a rozměrová kontrola - nosná konstrukce svazků byla zkontrolována dne 30.05.2010 vizuálně a dále byla provedena rozměrová kontrola a bylo zjištěno, že odpovídá předložené dokumentaci a výše uvedené specifikaci.

Zkouška dvojnásobkem max. nejvyšší hmotnosti svazku – byla provedena dne 19.05.2011 u rámu svazku výr.č. 003/2011. Nejvyšší maximální hmotnost svazku včetně plynu je 4176 kg. Rám svazku byl zatížen dvojnásobkem celkové maximální hmotnosti (8352 kg). Rám byl zavěšen za všechny 4 oka na jeřábu po dobu 10 minut. Po této době byla provedena vizuální kontrola rámu se zaměřením na sváry a závěsná oka. Nebyly zjištěny závady, deformace ani trhliny. Viz Protokol č. 5/2011 ze dne 23.05.2011 o zkoušce zatížením nosné konstrukce výr. č. 003/2011 dvojnásobkem celkové hmotnosti.

Zkouška na zjišťování trhlín – konstrukční spoje rámu svazku byly podrobeny zkoušce na zjišťování trhlín odbornou firmou Unilabo s vyhovujícím výsledkem. Viz Protokol o zkoušce magnetickou metodou práškovou č. UL-46/M/11 ze dne 30.05.2011.

5.2. Potrubní propojení

Vizuální kontrola - potrubní propojení svazků bylo vizuálně zkontrolováno dne 30.05.2011 a dále byla provedena rozměrová kontrola a bylo zjištěno, že odpovídá předložené dokumentaci a výše uvedené specifikaci.

Hydraulická tlaková zkouška – byla provedena dne 27.05.2011 vodou, tlakem 450 bar. Během tlakové zkoušky nedošlo ke vzniku netěsnosti ani k žádné deformaci.

Pneumatická zkouška těsnosti – byla provedena dne 30.05.2011 vzduchem tlakem 300 bar současně s těsnostní zkouškou celého svazku. Netěsnosti nebyly zjištěny.

5.3. Svazek

Vizuální kontrola – byla provedena dne 30.05.2011 na celkovém sestavení svazku a bylo zjištěno, že celkové sestavení jakož i přístupy k ventilům a identifikace značení svazku odpovídá předložené dokumentaci a výše uvedené specifikaci.

Pneumatická zkouška těsnosti svazku - byla provedena dne 30.05.2011 vzduchem tlakem 300 bar. Byly odzkoušeny všechny spoje pěniovým roztokem. Netěsnosti nebyly zjištěny.

Zkouška stability svazku – v souladu s bodem 7.2.2.3.4 EN 13769 byla stabilita svazku prokázána fyzickou zkouškou dne 30.05.2011 na vzorku svazku výr.č. 003/2011 s vyhovujícím výsledkem.

Zkoušky pádem - byly již provedeny u identického svazku dne 24.05.2010 v souladu s bodem 7.2.2.3.5 ČSN EN 13769. Na obě zkoušky byl použit stejný svazek s výr. č. 001/2010. Jednotlivé láhve svazku byly naplněny vodou a stlačeným vzduchem o tlaku 5 bar, čímž byl simulován svazek naplněný stlačeným zemním plynem.

- a) Vertikální zkouška pádem – byla provedena z výšky 10 cm, úhel mezi nosnou konstrukcí a zemí byl $> 5^\circ$. Při zkoušce nedošlo k převrácení svazku ani k porušení nosné konstrukce, deformaci nebo netěsnosti. Svazek zkoušce vyhověl.
- b) Zkouška pádem s rotací – byla provedena z výšky 1,2 m tak, že svazek dopadl na betonovou podlahu nejprve svou horní částí. Po nárazu došlo k velmi malé deformaci horní části ochranného rámu. Láhve i potrubní propojení zůstaly v nosné konstrukci, nevznikla žádná netěsnost svazku a svazek mohl být zvednut za závěsy, jakož i přepraven vysokozdvížným vozíkem. Svazek zkoušce vyhověl.

Na důkaz provedení prvních zkoušek dle ADR/RID a NV č. 42/2003 Sb. (směrnice 1999/36/ES), které byly provedeny v květnu 2011, byly štítky svazků označeny značkou:

 **2011/05**

Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční závěr:

Svazek láhví vyhovuje požadavkům NV 42/2003 Sb. (směrnice Rady 1999/36/ES) a ADR/RID a může být používán pro přepravu níže uvedených látek:

<u>Třída látky</u>	<u>Klas. kód</u>	<u>Keml.kód/UN</u>	<u>Pojmenování látky - svazek</u>
2	1F	23/1971	METHAN, STLAČENÝ nebo PLYN ZEMNÍ, STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu

Výše uvedený závěr platí za těchto podmínek:

V termínu do konce platnosti první nebo poslední zkoušky láhví, tj. 10 let od první nebo poslední zkoušky láhví, a dále každých 10 let musí být provedena periodická inspekce jednotlivých svazků dle pokynu pro balení P 200 dohody ADR/RID postupem dle NV 42/2003 Sb., příloha č. 4, část III, (směrnice 1999/36/ES, příloha č. IV, oddíl III), jejíž součástí bude:

- a) kontrola vnějšího stavu láhví, závitů, ventilů, potrubního propojení, rámu svazku a vnějšího označení,
- b) kontrola vnitřního stavu láhví (např. vážení, vnitřní prohlídka, kontrola tloušťky stěny),
- c) hydraulická tlaková zkouška láhví zkušebním přetlakem vyznačeným na láhvích,
- d) hydraulická tlaková zkouška potrubního propojení a ostatní výstroje zkušebním přetlakem 450 bar a, pokud je to nezbytné, ověření charakteristik materiálu vhodnými zkouškami,
- e) pneumatická zkouška těsnosti svazku.

Inspekční zpráva ev. č.: 05.085.953

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD Czech s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy bude vydán certifikát ES o ověření celku ev. č. 05.085.954.

v Ostravě , dne 16.06.2011

Inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Karel Pták



Vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Roman Prášek, Ph.D.

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci

dlužnice: **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, IČO: 26823357
sídlem Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupená advokátem JUDr. Richardem Mencnerem
sídlem Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zza účasti **Krajského státního zastupitelství**
sídlem Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava 1

takto:

- I. Insolvenční soud v rámci výkonu dohlédací činnosti podle ust. § 11 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), **vyslovuje souhlas** s tím, aby insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec, IČO: 69908664, sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, **zpeněžil mimo dražbu** dle § 289 IZ majetek z majtkové podstaty dlužnice, a to:
 - zásoby kovového materiálu a částí z bývalého provozu linky membránových stěn nacházejícího se evidenčně ve skladech 612, 613 a 614. K části materiálu (kovové pásy, trubky) jsou k dispozici atesty, ostatní materiál je bez dokumentace;
 - Separální dochlazovač a separální parogenerátor umístěný v prostorách Vysoké školy báňské – Technická univerzita. Zařízení využívané v rámci výzkumných projektů do r. 2013 pro matematickou simulaci a výuku;
 - Transportní svazky na CNG (2 ks)- pořízeno v roce 2012 pro výzkumný projekt;
 - 3D model vítkovického kotle – rok zhotovení 2012;
 - Montážní plošina STAR 10 – používaná při rekonstrukci v elektrárně Tušimice.
- II. Insolvenční soud stanoví insolvenčnímu správci v souladu s ust. § 289 odst. 1 IZ následující **podmínky** pro zpeněžení výše uvedeného majetku mimo dražbu:
 - 1) Prodej proběhne formou výběrového řízení, kdy dojde k oslovení minimálně 3 zájemců o odkup předmětného materiálu,
 - 2) Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny,
 - 3) Úhrada kupní ceny bude provedena před předáním movitých věcí.
- III. Insolvenčnímu správci se ukládá **podat insolvenčnímu soudu zprávu o zpeněžení výše uvedeného majetku z majtkové podstaty** bez zbytečného odkladu poté, kdy k němu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návrátová.

dojde. Současně insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu kopii písemností, které budou dokládat zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným soudu dne 12. 3. 2019 (dok. B564), požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem movitých věcí z majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu dle ust. § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) a to movitého majetku specifikovaného ve výroku tohoto usnesení. Přílohou návrhu je potvrzení o přijetí usnesení věřitelského výboru o schválení způsobu prodeje ze dne 1. 3. 2019, z něhož vyplývá souhlas věřitelského výboru s prodejem výše uvedených movitých věcí z majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu.

Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti (§ 289 odst. 1 IZ).

S ohledem na výše uvedené soud v souladu s ust. § 289 odst. 1 IZ udělil souhlas s navrženým prodejem majetku z majetkové podstaty mimo dražbu, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení, za současného stanovení podmínek prodeje, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení **není** odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Ostrava 20. března 2019

Mgr. David Stošek v. r.
samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová.

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 36598 / 2020 Ev. číslo: b867cbd7-6d7c-47a4-a6e5-f4031afcea19
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 751725367
 Věc: VÍTKOVICE CYLINDERS - Návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

Odesílatel:

ID schránky: 8mxfcvyc Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Marcel Zachveja - Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LL.M., advokát Adresa: 28. října 1727/108, 70200 Ostrava, CZ

Dodáno do DS dne: 11.02.2020 08:03:25 **Odesláno do DS dne:** 11.02.2020 08:03:25

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
 Lhůta končí: K rukám: Ne
 Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 3

Sériové číslo certifikátu: 5070fd Platnost: 30.10.2019 - 18.11.2020

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK

Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 11.02.2020 08:03:25)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 11.02.2020 05:23:07

Datum a čas autom. ověření: 11.02.2020 08:07:28

Počet podaných příloh:5

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		VÍTKOVICE CYLINDERS - plná moc Marcel Zachveja -107700547-86718-180515134415.pdf										
	Podpis je platný (platnost prodloužena čas. razítkem)		Mgr. Marcel Zachveja / 257586 / 01.08.2017 - 21.08.2018	PostSignum Qualified CA 2	A	A	A	N	A	A	A	A
				Časové razítko připojeno 15.05.2018 13:50:09								
2		VÍTKOVICE CYLINDERS - Návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.pdf										
	Podpis je platný	CRL z 11.02.2020 05:23:07	Mgr. Marcel Zachveja / 507eda / 01.11.2019 - 20.11.2020	PostSignum Qualified CA 3	A	A	N	*	-	A	-	-
3		Vandrovec IS VPE - žádost o souhlas soudu s prodejem mimo dražbu.pdf										
	Podpis je platný (platnost prodloužena čas. razítkem)		ISIR / 39caff / 05.10.2018 - 25.10.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	A	N	A	A	A	A
				Časové razítko připojeno 18.03.2019 11:19:02								
4		VÍTKOVICE CYLINDERS - Certifikace CNG svazku 1.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
5		VPE - Usnesení KSOS 37 INS 10134_2016-B568 - souhlas.pdf										
	Podpis je platný (platnost prodloužena čas. razítkem)		ISIR / 39caff / 05.10.2018 - 25.10.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	A	N	A	A	A	A
				Časové razítko připojeno 20.03.2019 12:36:22								

Čas ověření příloh: 11.02.2020 08:07:28

Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen

K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.