

Text těla emailové zprávy z podání 58440/2017

Od: ales.pisinger@lzlegal.cz

Komu: podatelna@ksoud.pce.justice.cz

Kopie:

Předmět: Č. j.: KSPA 44 INS 22451/2016-B-9, omluva z jednání

Ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, pod č. j.: KSPA 44 INS 22451/2016-B-9, byl věřitel 3P-CHEM s.r.o., právně zast. Mgr. Alešem Pišingerem, advokátem, předvolán na jednání plánované na den 8. června 2017 v 13:40 hodin v místnosti č. dv. 110, přízemí budovy Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Tímto se věřitel 3P-CHEM s.r.o. z tohoto jednání soudu omlouvá.

V úctě

3P-CHEM s.r.o.

v zast. Mgr. Aleš Pišinger

advokát

Praha 9, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00

email: ales.pisinger@lzlegal.cz

tel.: +420 776 740 867

www.lzlegal.cz



LZ LEGAL

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Hradci Králové

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 58440 / 2017 Ev. číslo: 2ba37b44-3653-40ef-bb3e-582e3ef79bbd
Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
Věc: Č. j.: KSPA 44 INS 22451/2016-B-9, omluva z jednání

Odesílatel:

ID schránky: Typ datové schránky:
Osoba: Adresa: ales.pisinger@lzlegal.cz

Doručeno do emailové schránky dne: 15.05.2017 10:27:08
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis není připojen (žádný podpis)
Podpsal: Vystavil:
Sériové číslo certifikátu: Platnost:
Antivirový test: Proběhl v mailovém systému Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Nepřipojen Časové razítko: Nepřipojeno
Certifikát:
Datum a čas autom. ověření: 15.05.2017 10:32:52

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		image001.png		Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.								
					A							

Čas ověření příloh: 15.05.2017 10:32:52 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.