

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Brně

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 227177 / 2018 Ev. číslo: b29e7668-3554-431c-a01a-e2ffd18a582d
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 623695155
Věc: Oznámení o nástupnictví advokáta

Odesílatel:

ID schránky: 3vtqpy3 Typ datové schránky: PFO
Osoba: Martina Čejková - JUDr. Adresa: Václavské náměstí 828/23,
MARTINA ČEJKOVÁ, 11000 Praha 1, CZ
advokátka

Dodáno do DS dne: 14.11.2018 15:38:03 **Odesláno do DS dne:** 14.11.2018 15:38:03

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: KSBR 38 INS 7666/2017 Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný

Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu: 2d99ea Platnost: 14.02.2018 - 06.03.2019

Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK

Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 14.11.2018 15:38:03)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 14.11.2018 15:11:09

Datum a čas autom. ověření: 14.11.2018 15:38:44

Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		Rozhodnutí ČAK o nástupci.pdf										
	Podpis je platný	CRL z 14.11.2018 14:34:45	JUDr. Vladimír Jirousek / ae955b / 04.10.2018 - 04.10.2019	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh: 14.11.2018 15:38:44 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.