

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.
JUDr. Zdeněk Klimeš
Mgr. Sylwia Niemiec

736 01 Havířov – Město, U Stromovky 1481/9

Henryk Kaczorowski
FABRYKA MEBLI PIASKI
Piaski č.p. 1C
63-645 Łeka Opatowska
Polska

Naše zn.: 06517
Vyřizuje: JUDr. Zdeněk Klimeš

11.1.2019

Vypovězení plné moci

S ohledem na to, že ukončuji svoji advokátní praxi, **vypovídám tímto plnou moc**, kterou jste mi udělili k níže uvedenému řízení:

dlužník Exiteria a.s., IČ 286 49 419

- insolvenční řízení u Krajského soudu v Brně, sp. zn. KSBR 38 INS 7666/2017

V této věci se nadále obračejte na insolvenčního správce Ing. Lee Loudu na adrese Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Děkuji za spolupráci a zůstávám v úctě

JUDr. Zdeněk Klimeš
advokát



Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Brně

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 10623 / 2019 Ev. číslo: 66e9ed5d-1db9-4dbd-8502-6bdbfc085dd3
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 639355698
 Věc: zaslání výpovědi plných mocí

Odesílatel:

ID schránky: 9yvg9p6 Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Zdeněk Klimeš - Klimeš Adresa: U Stromovky 1481/9, 73601 Havířov, CZ
 Zdeněk, JUDr., advokát

Dodáno do DS dne: 15.01.2019 14:53:54 **Odesláno do DS dne:** 15.01.2019 14:53:53
 Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: KSBR 38 INS 7666/2017 Sp.zn. odesílatele: 05917,06517,07517,06117,06217
 Lhůta končí: K rukám: Ne
 Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podpis je platný
 Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2
 Sériové číslo certifikátu: 2d99ea Platnost: 14.02.2018 - 06.03.2019
 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
 Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 15.01.2019 14:53:53)
 Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 15.01.2019 14:00:54
 Datum a čas autom. ověření: 15.01.2019 14:58:27

Počet podaných příloh:10

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		19.01.15.-KS Brno, IS-zasl. výpovědi plné moci s EP-J.pdf										
Podpis je platný		CRL z 15.01.2019 14:00:54	JUDr. Zdeněk Klimeš / 3eac99 / 13.12.2018 - 13.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-
2		19.01.15.-klient-výpověď plné moci-J.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
3		19.01.15.-KS Brno, IS-zasl. výpovědi plné moci s EP-J.pdf										
Podpis je platný		CRL z 15.01.2019 14:00:54	JUDr. Zdeněk Klimeš / 3eac99 / 13.12.2018 - 13.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-
4		19.01.15.-klient-výpověď plné moci-J.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
5		19.01.15.-KS Brno, IS-zasl. výpovědi plné moci s EP-J.pdf										
Podpis je platný		CRL z 15.01.2019 14:00:54	JUDr. Zdeněk Klimeš / 3eac99 / 13.12.2018 - 13.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-
6		19.01.15.-klient-výpověď plné moci-J.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
7		19.01.15.-KS Brno, IS-zasl. výpovědi plné moci s EP-J.pdf										
Podpis je platný		CRL z 15.01.2019 14:00:54	JUDr. Zdeněk Klimeš / 3eac99 / 13.12.2018 - 13.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-
8		19.01.15.-klient-výpověď plné moci-J.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					

9	19.01.15.-KS Brno, IS-zasl. výpovědi plné moci s EP-J.pdf											
Podpis je platný	CRL z 15.01.2019 14:00:54	JUDr. Zdeněk Klimeš / 3eac99 / 13.12.2018 - 13.12.2019	PostSignum Qualified CA 2	A	A	N	*	-	A	-	-	
10	19.01.15.-klient-výpověď plné moci-J.pdf											
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N						

Čas ověření příloh:

15.01.2019 14:58:27

Ověření příloh:

ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.