

Ing. Lee Louda, kancelář Vodičkova 41, Praha 1, 110 00
insolvenční správce dlužníka OKD, a. s., IČO 268 63 154,
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

**Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábreží 1835/34
728 81 Ostrava**

V Praze dne 26.9.2016

sp. zn.: KSOS 25 INS 10525 / 2016

Věc: seznam přihlášených pohledávek

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka OKD a.s., IČO 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, Karviná, zasíláme k nařízenému druhému přezkumnému jednání listy přihlášky pohledávky P390 věřitele č. 385 – KOPEX-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBOW SPOLKA AKYJNA, a P518 věřitele č. 58 – Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., které se bude konat dne 11.10.2016.

S pozdravem



Ing. Lee Louda
insolvenční správce dlužníka
OKD a.s.

Ing. Lee Louda
insolvenční správce
Vodičkova 41
110 00 Praha 1

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava

Sp. zn.: **KSOS 25 INS 10525 / 2016**

PJ dne: 11.10.2016

Dlužník: **OKD, a.s., Stonavská 2179, Karviná, 73506, IČ/RČ: 26863154**

Věřitel: **KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBOW SPÓŁKA AKYJNA, ul. Katowicka 18, Bytom, 41900, Polsko**

Číslo věřitele: **385**

Ins. správce: Ing. Lee Louda, Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Číslo přihlášky: **P 390**

Přihláška doručena dne: **29.06.2016**

Dílčí pohledávka: **3**

Celková výše - z toho jistina - příslušenství		Kč	153 360,00 Kč	153 360,00 Kč	0,00 Kč
Vykonatelná ve výši - důvod		Kč	0,00 Kč	dle:	
Právní důvod vzniku pohledávky			Smlouva na opravu odměrných zásobníků skipu č. 3, 4 na jejímž základě dodal věitel dlužníku dílo, jehož cenu vyúčtoval fakturou č. FP2016060007 ze dne 12.7.2016.		
Popřeno	Pravost - důvod popření				
	Výše pohledávky - z toho uznáno	Kč			

Celkem přihlášeno: **153 360,00 Kč**

Z toho zjištěno: **153 360,00 Kč**

Stanovisko dlužníka: Shodné jako insolvenční správce.

Stanovisko správce: Nepopírá pravost, nepopírá výši, nepopírá pořadí.

Další okolnosti:

Výsledek přezkumného jednání:

Poznámky:



Ing. Lee Louda

Podpis insolvenčního správce:

OKD, a.s.

Podpis dlužníka:

Mgr. Petr Kula

Podpis soudce:

Věřitel číslo: **385**

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábreží 1835/34, Ostrava

Sp. zn.: **KSOS 25 INS 10525 / 2016**

PJ dne: 11.10.2016

Dlužník: **OKD, a.s., Stonavská 2179, Karviná, 73506, IČ/RČ: 26863154**Věřitel: **Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Ostrava, 70900, IČ/RČ: 27826554**Číslo věřitele: **58**

Ins. správce: Ing. Lee Louda, Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Číslo přihlášky: **P 518**Přihláška doručena dne: **11.07.2016**Dílčí pohledávka: **1**

Celková výše - z toho jistina - příslušenství	Kč	1 220 366 110,27 Kč	1 220 366 110,27 Kč	0,00 Kč
Vykonatelná ve výši	Kč	0,00 Kč		
Právní důvod vzniku pohledávky		Cena za nedodržení účinníku cos fi v rozsahu 0,95-1 v odběrných místech dlužníka připojených do distribuční soustavy věřitele za období od 1.1.2014 do 31.3.2016 a od 1.4.2016 do 8.5.2016 dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen "ERU") č. 5/2013 pro rok 2014, Cenového rozhodnutí ERU č. 2/2014 pro rok 2015 a Cenového rozhodnutí ERU č. 7/2015 pro rok 2016.		
Popřeno	Pravost	Popírá pravost		
	Výše pohledávky - z toho uznáno	Kč	1 220 366 110,27 Kč	0,00 Kč

Celkem přihlášeno: **1 220 366 110,27 Kč**Z toho zjištěno: **0,00 Kč**Stanovisko dlužníka: 1 - Popírá pravost, popírá výši 1 220 365 110,27 Kč.
Shodné jako insolvenční správce.

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovy nábřeží 1835/34, Ostrava

Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525 / 2016

PJ dne: 11.10.2016

Dlužník: OKD, a.s., Stonavská 2179, Karviná, 73506, IČ/RČ: 26863154

Věřitel: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Ostrava, 70900, IČ/RČ: 27826554

Číslo věřitele: 58

Ins. správce: Ing. Lee Louda, Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Stanovisko správce: 1 - Popírá pravost, popírá výši 1 220 365 110,27 Kč.

Insolvenční správce popírá pravost pohledávky č. 1:

a) Zařízení pro provádění kompenzace není ve vlastnictví společnosti Veolia

V rámci projektu rozdělení dlužníka formou odstěpení sloučením, ze dne 15. září 2008, přešel na společnost NWR Energy, a.s., dnes společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále též „Veolia“), určitý majetek tvořící energetické hospodářství dlužníka.

V rámci tohoto majetku však na společnost Veolia nepřešlo vlastnické právo k zařízení, které je využíváno ke kompenzaci účinku v odběrných místech dlužníka (tzv. kompenzační jednotky), protože kompenzační jednotky nebyly v projektu rozdělení řádně označeny a k přechodu jejich vlastnictví nebyla na straně dlužníka vůle. Společnost Veolia je proto pouhým držitelem těchto kompenzačních jednotek, které jsou ve vlastnictví dlužníka a nadále slouží ke kompenzaci účinku v odběrných místech dlužníka připojených do lokální distribuční soustavy provozované společností Veolia. Jedná se o držbu nepoctivou a nikoliv řádnou.

Kompenzace účinku je tedy prováděna na zařízeních dlužníka a vůči lokální distribuční soustavě je proto kompenzace účinku ze strany dlužníka dodržována. Pohledávka společnosti Veolia proto nevznikla a ani vzniknout nemohla.

b) Služba kompenzace poskytovaná společností Veolia byla dlužníkem řádně hrazena

Společnost Veolia odpovídá za dodržování účinku vůči nadřazené regionální distribuční soustavě provozované společností ČEZ Distribuce, a.s. Jestliže společnost Veolia řídí kompenzaci účinku lokální distribuční soustavy vůči společnosti ČEZ Distribuce, a.s., řídí tím současně i kompenzaci účinku ve vztahu mezi odběrným zařízením dlužníka a lokální distribuční soustavou.

Společnost Veolia zajišťuje kompenzaci účinku jako službu pro dlužníka a za tuto službu si nechává od dlužníka platit dle příslušných ustanovení Dohody o změně Rámcové smlouvy o dodávkách a službách ze dne 21. června 2010, ve znění pozdějších dodatků (dále též „Rámcová smlouva“). Cena této služby má přitom charakter nákladové ceny a rovná se úhrnu nákladů vynaložených společností Veolia na kompenzaci účinku pro dlužníka (viz čl. 6 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy). Pohledávka přihlášená společností Veolia přitom z Rámcové smlouvy nevyplyvá (jak tvrdí i sama společnost Veolia ve své přihlášce na řádce 07).

K nedodržení účinku by mohlo dojít pouze tehdy, pokud by společnost Veolia neprováděla kompenzaci vůči regionální distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nebo pokud by dlužník za službu kompenzace dle Rámcové smlouvy společnosti Veolia neplatil. Uvedené však nenastalo a společnost Veolia to ani netvrdí. Pohledávka přihlášená společnosti Veolia, tj. pohledávka za nedodržení účinku dlužníkem dle cenových rozhodnutí ERU, proto neexistuje.

Popření výše pohledávky č.1:

In eventum, insolvenční správce popírá i výši přihlášené pohledávky, a to pro případ, že pravost pohledávky bude zjištěna. Insolvenční správce popírá pohledávku co do výše 1.220.365.110,27 Kč a tvrdí, že správná a skutečná výše pohledávky činí 1.000,- Kč. V rozsahu popřené výše přihlášená pohledávka neexistuje, není prokázán vznik dluhu v této výši.

Další okolnosti:

Výsledek přezkumného jednání:

Poznámky:

Ing. Lee Louda

Věřitel číslo:

OKD, a.s.

Mgr. Petr Kula

58

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava

Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525 / 2016

PJ dne: 11.10.2016

Dlužník: OKD, a.s., Stonavská 2179, Karviná, 73506, IČ/RČ: 26863154

Věřitel: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Ostrava, 70900, IČ/RČ: 27826554

Číslo věřitele: 58

Ins. správce: Ing. Lee Louda, Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Podpis insolvenčního správce:

Podpis dlužníka:

Podpis soudce:



Ing. Lee Louda
insolvenční správce
Vodičkova 41
110 00 Praha 1



Ing. Antonín KLÍMA, MBA
VÝKONNÝ ŘEDITEĽ A
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
OKD, a.s.
NA ŽÁDL. PŘEŠEL ZEDNE 17. 5. 2016

OKD, a.s.
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná
IČ: 268 63 154

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 181050 / 2016 Ev. číslo: 83e584c5-2042-4c96-8ab2-457485e53169
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 403609803
Věc: Seznam přihlášených pohledávek - druhé PJ

Odesílatel:

ID schránky: dcjx9ub Typ datové schránky: PFO
Osoba: Lee Louda - Ing. Lee Louda Adresa: Vodičkova 41, Praha 1, 110 00

Dodáno do DS dne: 26.09.2016 12:54:44 Odesláno do DS dne: 26.09.2016 12:54:44
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele: KSOS 25 INS 10525/2016
Lhůta končí: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná
Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 26.09.2016 12:54:44)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 26.09.2016 11:26:28

Datum a čas autom. ověření: 26.09.2016 13:02:13

Počet podaných příloh:3

Číslo přílohy	Název příl.	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1	OKD - seznam PP pro 2. PJ.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2	OKD - P390-3.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3	OKD - P518 - Veolia.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 26.09.2016 13:02:13

Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=neřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=neřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.