

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

Soud	Krajský soud v Ostravě	Spis. značka	KSOS	25	INS	10525	/ 2016
------	------------------------	--------------	------	----	-----	-------	--------

Dlužník	
☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právní osoba Právní řád založení ^I	
Právní osoba	Název/obch.firma: OKD, a.s. IČ: 2 6 8 6 3 1 5 4 Jiné registr. č.:
Sídlo	Ulice: Stonavská
	Č.p./č.e.: 2179 Č.o.:
	Obec: Karviná
	PSC: 73506 Část obce: Doly
	Stát: Česká republika

Věřitel	
☐ 03 Fyzická osoba ☒ 04 Právní osoba Právní řád založení ^I	
Právní osoba	Název/obch.firma: ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 2 4 7 2 9 0 3 5 Jiné registr. č.:
Sídlo	Ulice: Teplická
	Č.p./č.e.: 874 Č.o.: 8
	Obec: Děčín
	PSC: 40502 Část obce: Podmokly
	Stát: Česká republika
	Číslo účtu: 35-4544580267/0100
05 Korespondenční adresa ^{IV} ☐	
Elektronická adresa: monika.vaskova@cezdistribuce.cz Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:	

^I vyplní se pouze u zahraničních osob

^{II} datum narození se vyplní, pokud nebylo přiděleno rodné číslo

^{III} vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele

^{IV} vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště

Příhláška pohledávky

Pohledávka č. 1

Typ pohledávky: nezajištěná - hromadně

Poř.č.	Identifikace listiny/práv. důvodu, z nichž pohledávka vyplývá	Výše jistiny (Kč)	Výše příslušenství (Kč)	Splatnost	Vykonatelnost
1	nárok na náhradu škody způsobenou důlní činností (poměrná část nákladů na opravu stožárů č. 1, 3 a 5 na vedení V630/678 a stožárů č. 50 a 51 na vedení V629/678); cen. nabídka OMEXOM GA Energo s.r. o. ze 17.12.2015, znalecký posudek Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. z 5.4.2016, prův. dopis k ZP z 15.4.2016, revizní zpráva, návrh dohody o náhradě důlní škody	3 202 400,00			
2	nárok na náhradu škody způsobenou důlní činností (poměrná část nákladů na vybudování a následnou demontáž náhradní přenosové trasy a pronájem tohoto zařízení); cen. nabídka OMEXOM GA Energo s.r.o. z 15.12.2015, znalecký posudek Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. z 5.4.2016, prův. dopis k ZP z 15.4.2016, zápis o předání a převzetí díla z 27.5.2016 včetně faktury, návrh dohody o náhradě důlní škody	1 637 287,50			
3	nárok na náhradu škody způsobenou důlní činností (náklady na navýšení stožáru č. 4 na vedení V630/678); cen. nabídka OMEXOM GA Energo s.r. o. na stožár č. 4, prův. dopis k ZP z 15.4.2016, návrh dohody o náhradě důlní škody	422 000,00			

Celková výše jistiny (Kč): 5 261 687,50

06 Důvod vzniku:

Věřitel uplatňuje nárok na náhradu škody (škoda na zařízení distribuční soustavy) způsobenou důlní činností dlužníka. V důsledku hornické činnosti dlužníka a probíhajících sanací pozemků dotčených těžbou ze strany dlužníka došlo ke škodám na zařízení distribuční soustavy věřitele, a to konkrétně ke škodám na nadzemním vedení VN 629/630/678 v lokalitě Doubrava u Orlové. U tohoto vedení došlo k vychýlení několika sloupů, a to nad maximální povolené limity, čímž došlo k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozování distribuční soustavy. Škoda na zařízení distribuční soustavy byla způsobena důlní činností dlužníka, když poddolováním území došlo k poklesům a v důsledku toho k vychýlení stožárů a nutnosti jejich rekonstrukce, přičemž současně bylo nutné do doby ukončení prací na opravě vedení vybudovat náhradní přenosovou trasu.

Za škodu způsobenou věřiteli důlní činností odpovídá dlužník dle ustanovení § 36 a 37 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, v platném znění.

Dlužník byl na vznik škody, jejíž rozsah se v následujících letech ještě zvětšoval, poprvé upozorněn v roce 2013, a to mimo jiné emailem zaměstnance věřitele pana Františka Šedzmáka ze dne 17.5.2013. Dlužník už tehdy svou odpovědnost za škodu uznal, jak vyplývá např. z emailu zaměstnance dlužníka pana Libora Dluhoše ze dne 16.7.2013 (byl rovněž vypracován znalecký posudek, nicméně náhrada tehdy poskytnuta nebyla).

Od roku 2013 docházelo k dalšímu vychylování sloupů a na podzim roku 2015 se situace stala neúnosnou. Věřitel byl nucen vyhlásit na uvedeném území dne 12.11.2015 havarijní stav.

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. vypracovala technickou zprávu, ze které vyplynulo, že stožáry č. 1, 3 a 5 na vedení V630/678 a stožáry č. 50 a 51 na vedení V629/678 neodpovídají normám a za účelem zachování jejich bezpečného a spolehlivého provozu je nutné na nich provést následující zajišťovací práce a další činnosti:

(a) opravy stožárů č. 1, 3, 5, 50 a 51, a to způsobem popsáním v technické zprávě na stavbu Havarijní oprava V 629/630/678 Doubrava u Orlové opravy st. č. 1, 3, 5, 50 a 51 vypracované společností OMEXOM GA Energo s.r.o. v celkové hodnotě dle rozpočtu 16.012.040,- Kč;
(b) vybudování a následná demontáž náhradní přenosové trasy a pronájem tohoto zařízení od 7.12.2015 do 31.5.2016 v celkové hodnotě dle nabídky společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. 3.274.575,- Kč.

Dále bylo třeba provést navýšení stožáru č. 4 v celkové hodnotě dle nabídky společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. 422.000,- Kč;

Dlužník uznal, že se jedná o důlní škodu způsobenou jeho činností a jednal s věřitelem o její náhradě. Dlužník nechal vypracovat znalecký posudek znalcem Prof. Ing. Karlem Sokanským, CSc.

Znalec se v uvedeném posudku ztotožnil s cenovými nabídkami společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. a dospěl k závěru, že dlužník by měl uhradit věřiteli poměrnou část nákladů, a sice:

a) 20% nákladů na opravu stožárů 1, 3, 5, 50 a 51 na vedení V 629/630/678, dle posudku tedy částku 3.202.400 Kč;
b) 50% nákladů na náhradní přenosovou trasu, dle posudku tedy částku 1.669.200 Kč; vzhledem k tomu, že pronájem náhradní přenosové trasy byl nakonec o několik dní kratší, než se předpokládalo, byla nižší i reálná výše nákladů, která nakonec činila 3.274.575 Kč, přičemž 50% z této částky činí 1.637.287,50 Kč.

Věřitel a dlužník se dále dohodli, že dlužník uhradí věřiteli částku ve výši 422.000 Kč jako náhradu nutných nákladů na navýšení stožáru č. 4 na vedení V630/678, jenž byl rovněž poškozen důlní činností dlužníka.

Skutečnost, že dlužník škodu uznává a je ochoten uhradit její poměrnou část dle závěrů znaleckého posudku, dokládá věřitel také průvodním dopisem ke znaleckému posudku pana Ing. Romana Adamiece (za dlužníka) ze dne 15.4.2016, ve kterém je deklarováno, že dlužník je připraven uzavřít písemnou dohodu o vypořádání důlních škod ve výši stanovené znaleckým posudkem.

V návaznosti na znalecký posudek byla vypracována i dohoda o náhradě důlní škody mezi věřitelem a dlužníkem, kterou však smluvní strany s ohledem na zahájení insolvenčního řízení nestihly uzavřít.

Věřitel své nároky, a tedy skutečnost, že opravu vedení skutečně provedl, dále dokládá revizní zprávou opraveného vedení a zápisem o předání a převzetí díla (náhradní přenosové trasy) ze dne 27.5.2016 včetně faktury.

07 Další okolnosti:		
08 Vykonalnost:		☐
09 Příslušenství:		☐
Celková výše pohledávky:		5 261 687,50
10 Vlastnosti pohledávky:		
Podřízená:	☒ ne ☐ ano	
Peněžitá:	☐ ne ☒ ano	
Podmíněná:	☒ ne ☐ ano	
Splatná:	☐ ne ☒ ano	Splatná od: 9.5.2016 V částce (Kč): 5 261 687,50
Pohledávka: ☒ v Kč ☐ v cizí měně		
47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):	5 261 687,50	
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	5 261 687,50	
49 Celková výše zajištěných pohledávek (Kč):	0,00	
50 Počet pohledávek:	3	
51 Počet vložených stran:		

Věřitel prohlašuje, že údaje v přihlášce jsou pravdivé.

52 Seznam příloh:

Povinné přílohy:

1. Je-li věřitel právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru.
2. Kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky.
3. Je-li věřitel zastoupen na základě plné moci – plná moc.

Vložit elektronickou přílohu

Zde uveďte veškeré přílohy, které jsou k přihlášce přikládány v listinné podobě:

1	výpis z obchodního rejstříku věřitele
2	emaily věřitele a dlužníka z 17.5.2013 a 16.7.2013
3	vyhlášení havarijního stavu ze dne 12.11.2015
4	Technická zpráva (havarijní oprava V629/630/678) z 1/2016
5	cenová nabídka společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. ze dne 15.12.2015
6	cenová nabídka společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. ze dne 17.12.2015
7	cenová nabídka společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. na stožár č. 4
8	znalecký posudek Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. ze dne 5.4.2016
9	průvodní dopis pana ing. Adamiece ke znaleckému posudku ze dne 15.4.2016
10	revizní zpráva

11	zápis o předání a převzetí díla ze dne 27.5.2016 včetně faktury
12	návrh dohody o náhradě důlní škody
13	pověření pro JUDr. Moniku Váškovou k zastupování

Podpisem stvrzuje:

53 V	Praze	Dne	29.6.2016	
☒ Věřitel ☐ Zástupce				
54 Fyzická osoba	Příjmení:	Vášková	Jméno:	Monika
	Titul za jm.:	pověřený zaměstnanec	Titul před jm.:	JUDr.
	Obec:		PSC:	
	Ulice:		Č.p.:	
	Stát:	Česká republika		

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

☒ Listinná podoba
 ☐ Datová schránka/e-mail
 ☐ ePodatelna MSp

Podpis



2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 122679 / 2016 Ev. číslo: 02ac086c-5ed4-46b3-82b9-705aa57fddae
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 382537717
 Věc: KSOS 25 INS10525/2016 přihláška pohledávky

Odesílatel:

ID schránky: v95uqfy Typ datové schránky: PO
 Osoba: ČEZ Distribuce, a. s. Adresa: Teplická 874/8, 40502 Děčín, CZ

Dodáno do DS dne: 29.06.2016 15:50:28 Odesláno do DS dne: 29.06.2016 15:50:27

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
 Lhůta končí: K rukám: Ne
 Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná
 Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2
 Sériové číslo certifikátu: 1c44c7 Platnost: 16.09.2015 - 05.10.2016
 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
 Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 29.06.2016 15:50:27)

Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 29.06.2016 14:40:08

Datum a čas autom. ověření: 29.06.2016 16:00:30

Počet podaných příloh:7

Číslo přílohy Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1	Příhláška pohledávky.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2	Přílohy 1- 4.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3	Přílohy 5- 7.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
4	Přílohy 8 - 9.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
5	Přílohy 10 - 12.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
6	Pověření k zastupování.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
7	external signature.txt		Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.								
				A							

Čas ověření příloh: 29.06.2016 16:00:30

Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=neřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=neřipojeno

P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.