



Krajský soud v Ostravě

Havlíčkově nábřeží 1835/34

728 81 Ostrava

Ke sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

Ostrava, Mariánské Hory, dne 13. července 2023

Věřitel: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČ: 27826554, se sídlem Zelená 2061/88a, 709 00 Ostrava

Dlužník: Správa pohledávek OKD, a.s., IČ: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, 735 06 Karviná

Ins. správce: Ing. Lee Louda, Ph.D., se sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1

Věc: Částečné zpětvzetí a doplnění přihlášky pohledávky č. P570

Článek I.

1. Věřitel v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.9.2022, č.j. 32 ICm 2746/2017-166, a dále na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2023, č.j. 13 VSOL 11/2023-215, obdržel dne 13. 6. 2023 výzvu Insolvenčního správce, aby k pohledávce č. P570 doplnil požadovaná tvrzení a doložil důkazy (dále také jen „**Výzva**“).
2. Věřitel tímto Výzvě vyhovuje a tvrdí následující skutečnosti, které dokládá relevantními důkazy.

Článek II.

1. S ohledem na skutečnost, že od odmítnutí plnění Rámcové smlouvy (viz dále) v říjnu 2023 uplyne 7 let, Věřitel v první řadě provedl opětovnou analýzu přihlášené pohledávky vedené v seznamu přihlášených pohledávek pod č. P570 v návaznosti na další provoz Dlužníka, resp. společnosti OKD, a.s., IČ: 05979277, jako právního nástupce Dlužníka, a dospěl k závěru, že přihlášená pohledávka ve výši 1.240.462.230,- Kč ve světle těchto skutečností v celé své výši nadále neobstojí.
2. Věřitel proto tímto bere svoji přihlášenou pohledávku vedenou pod č. P570 **částečně zpět, a to v částce 729.754.669,70 Kč** (slovy: sedm set dvacet devět milionů sedm set padesát čtyři tisíc šest set šedesát devět korun sedmdesát haléřů). Jako přihlášená

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: + 420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vpscr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN
EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001 a managementu hospodaření
s energií dle ČSN EN ISO 50001.



pohledávka vedená pod č. P570 nadále zůstává pohledávka ve výši **510.707.560,30 Kč** (slovy: pět set deset milionů sedm set sedm tisíc pět set šedesát korun třicet haléřů).

Článek III.

1. Věřitel v návaznosti na obdrženou Výzvu k opravě a doplnění přihlášky pohledávky P570 uvádí následující (a zároveň podotýká, že obsah tohoto doplnění musí být dáván do souvislosti s původní přihláškou P570 ze dne 7. 10. 2016).

A. K jakému plnění se dlužník zavázal

2. Věřitel a Dlužník jsou smluvními stranami Rámcové smlouvy o dodávkách a službách ze dne 27. listopadu 2008, která byla v podstatné míře upravena Dodatkem č. 1 ze dne 21. června 2010 (s názvem „Dohoda o změně rámcové smlouvy o dodávkách a službách“) a dalšími dodatky (dále jen „Rámcová smlouva“).
3. Přílohou Rámcové smlouvy je rovněž Příloha č. 10 – Cenová ujednání, která mj. v čl. 10 obsahuje povinnosti Dlužníka ve vztahu k úhradě za marné využití kapacit zdrojů Věřitele, pokud by došlo k uzavření dolu provozovaného Dlužníkem a zastavení odběru Tepelné energie, Tlakového vzduchu nebo Distribučních služeb.
4. Dlužník se v Rámcové smlouvě a její Příloze č. 10 zavázal hradit Věřiteli tzv. Pevné platby, což jsou peněžní částky za rezervaci kapacit dodávek Tlakového vzduchu, Tepelné energie a Distribučních služeb (čl. 10 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy) bez ohledu na odebraná množství příslušné Utility. Pevná platba je tvořena Dílčími pevnými platbami, které byly pro rok 2010 uvedeny v tabulce v čl. 10.1.1 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy. V případě, kdy dojde k uzavření některého z dolů (jak jsou v čl. 10 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy uvedeny), je Dílčí pevná platba ponížena o částky uvedené v čl. 10.2.3 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy.
5. Konkrétně se mj. Dlužník zavázal k úhradě Dílčí pevné platby ve vztahu k dodávkám Tlakového vzduchu na doly Paskov a Lazy následovně:

VOJ Důl Paskov – 29.744.276,- Kč / rok

VOJ Důl Karviná, Závod Lazy – 16.079,218,- Kč / rok.

Uvedené částky jsou platné pro rok 2010. V dalších letech byly navyšovány dle PPI, jak je definován v definicích Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy.

6. Pro případ, že by Dlužník přestal odebírat Tlakových vzduch v uvedených Dolech a zároveň zdroje Tlakového vzduchu v příslušném Dole byly unikátní a používány výlučně pro tento Důl (což zdroje Věřitele na Dole Paskov a Dole Lazy byly), byla Dílčí pevná platba ve vztahu k takovému Dole ponížena o částky uvedené v čl. 10.2.3 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy, tedy o:

VOJ Důl Paskov – 1.620.000,- Kč / rok

VOJ Důl Karviná, Závod Lazy – 9.125.000,- Kč / rok.

Uvedené částky byly rovněž navyšovány dle PPI.



7. Poslední dodávky Tlakového vzduchu na Dole Paskov (závod Staříč a Chlebovice) byly v měsíci 09/2017 (tedy od 10/2017 již dodávky Tlakového vzduchu na Dole Paskov neprobíhaly). Poslední dodávky Tlakového vzduchu na Dole Lazy byly v měsíci 11/2019 (tedy od 12/2019 již dodávky Tlakového vzduchu na Dole Lazy neprobíhaly).

Důkaz:

- faktura Věřitele č. 5217915792 za dodávky Tlakového vzduchu za období září 2017, jež obsahuje také vyúčtování dodávek Tlakového vzduchu pro Důl Staříč a Chlebovice (součástí Dolu Paskov),
 - faktura Věřitele č. 5267015792 za dodávky Tlakového vzduchu za období říjen 2017, která již neobsahuje vyúčtování dodávek Tlakového vzduchu pro Důl Staříč a Chlebovice (součástí Dolu Paskov),
 - faktura Věřitele č. 5269121282 za dodávky Tlakového vzduchu za období listopad 2019, jež obsahuje také vyúčtování dodávek Tlakového vzduchu pro Důl Lazy,
 - faktura Věřitele č. 5269221282 za dodávky Tlakového vzduchu za období prosinec 2019, která již neobsahuje vyúčtování dodávek Tlakového vzduchu pro Důl Lazy.
8. S účinností od 1. října 2017 byl Dlužník proto povinen hradit Věřiteli poníženou Dílčí Pevnou platbu za Tlakový vzduch ve vztahu k Dolu Paskov a od 1. prosince 2019 byl Dlužník povinen hradit věřiteli poníženou Dílčí Pevnou platbu za Tlakový vzduch ve vztahu k Dolu Lazy. Povinnost Dlužníka hradit Věřiteli poníženou Dílčí Pevnou platbu za Tlakový vzduch byla časově limitována konečnou platností Rámcové smlouvy, tedy Dlužník uvedenou povinnost měl do 31. 12. 2029 (odst. 25.1.1 Rámcové smlouvy).
9. Výpočet těchto dílčích plateb je uveden v přiloženém výpočtu v buňkách J18 až V19, a to do 31. prosince 2029. Výpočet zahrnuje jak korekci dle PPI (pouze do roku 2023; v letech 2024 – 2029 je namísto PPI použito číslo „1“ kvůli doposud neexistujícímu PPI na tyto roky), tak i korekci dle „pevného čísla K“ (viz 10.1.2 Přílohy č. 10 Rámcové smlouvy).

Důkaz:

- Rámcové smlouva o dodávkách a službách včetně dodatků č. 1 – 5,
- Příloha č. 10 Cenová ujednání, jež je v posledním platném znění součástí Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě,
- výpočet Dílčí pevné platby po ukončení dodávek Tlakového vzduchu pro Důl Paskov a Důl Lazy do 31. prosince 2029

B. Jakým způsobem došlo k odmítnutí plnění ze strany Dlužníka

10. Dlužník svým dopisem ze dne 9. září 2016 (dále jen „Dopis Dlužníka“), který byl Věřiteli doručen téhož dne, v souladu s ust. § 253 ve spojení s ust. § 330a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále také jen „InsZ“), odmítl (resp. údajně odmítl) plnění Rámcové smlouvy, a to tak, že údajně odmítl (A) některé Dlužníkem vybrané smlouvy, kteréžto závazky ovšem byly nedílnou součástí Rámcové smlouvy, nebo (B) podmíněně odmítl Rámcovou smlouvu jako celek, pokud by bylo odmítnutí plnění dle písm. (A) shledáno jako neplatné, neúčinné nebo zdánlivé.



11. Věřitel má za to, že odmítnutí plnění Rámcové smlouvy kaskádovitě (nepovolený tzv. „cherry-picking“), tedy odmítnutí plnění dle písm. (A), nebo odmítnutí plnění Rámcové smlouvy, jehož účinnost je vázána na podmínku, tedy odmítnutí plnění dle písm. (B), je neplatné pro rozpor se zákonem. Věřitel však i v takovém případě musí pro ochranu svých práv a pro účely přihlášky pohledávky spočívající v náhradě škody po odmítnutí plnění Rámcové smlouvy považovat odmítnutí plnění Rámcové smlouvy za platné, byť má (a od počátku měl) o platnosti takového odmítnutí plnění vážné pochybnosti.

Důkaz:

- odmítnutí plnění Rámcové smlouvy Dlužníka ze dne 9. září 2016

C. Jaká škoda vznikla

12. Škoda vzniklá jako důsledek odmítnutí plnění Rámcové smlouvy spočívá v zániku práva Věřitele na úhradu Dílčí pevné platby ve vztahu k dodávkám Tlakového vzduchu pro Důl Paskov a Důl Lazy, jak byla popsána v odst. 5 – 9 Článku II tohoto podání výše, a to pro období od ukončení dodávek Tlakového vzduchu do toho kterého dolu, a to až do konce platnosti Rámcové smlouvy, tedy do 31. prosince 2029.

D. Skutková tvrzení k příčinné souvislosti mezi odmítnutím plnění předmětné smlouvy a vznikem škody

13. Odmítnutím plnění Rámcové smlouvy došlo mj. k zániku povinnosti Dlužníka hradit Věřiteli Dílčí pevnou platbu ve vztahu k dodávkám Tlakového vzduchu pro Důl Paskov a Důl Lazy, jak byla popsána v odst. 5 – 9 Článku II tohoto podání výše, a to pro období od ukončení dodávek Tlakového vzduchu do toho kterého dolu. Příčinná souvislost mezi odmítnutím plnění Rámcové smlouvy a zánikem práva Věřitele na peněžitě plnění z Rámcové smlouvy (a tedy vznikem škody z důvodu odmítnutí plnění Rámcové smlouvy) je tak zcela zřejmá.

S pozdravem

Ing. Kamil
Vrbka

Digitálně podepsal
Ing. Kamil Vrbka
Datum: 2023.07.13
10:11:58 +02'00'

Ing. Kamil Vrbka
Předseda správní rady

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Odesílatel:

Dodáno do DS dne: 13.07.2023 11:52:33 **Odesláno do DS dne:** 13.07.2023 11:52:32

Ověření obálky:

Sériové číslo certifikátu: 015cfb92 Platnosť: 16.03.2023 - 04.04.2024

Certifikát: *Ověřeno na základě CRL z 13.07.2023 10:45:13*

Počet podaných příloh:13

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		<i>01_Dopis OKD z 9.9.2016.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
2		<i>02_Rámcová smlouva.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
3		<i>02_Rámcová smlouva D1 zmenšené.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
4		<i>02_Rámcová smlouva D2.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
5		<i>02_Rámcová smlouva D3.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
6		<i>02_Rámcová smlouva D4.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
7		<i>02_Rámcová smlouva D5.pdf</i>										
Podpis není připojen (žádný podpis).					A	N	N					
8		<i>09_2017 STV včetně Staříče.pdf</i>										
Podpis nelze ověřit (certifikát vypršel)			<i>Elektronická fakturace / aafd3a / 12.01.2017 - 12.01.2018</i>	<i>I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016</i>	A	A	N	N	-	A	-	-
9		<i>10_2017 STV bez Staříče.pdf</i>										
Podpis nelze ověřit (certifikát vypršel)			<i>Elektronická fakturace / aafd3a / 12.01.2017 - 12.01.2018</i>	<i>I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016</i>	A	A	N	N	-	A	-	-
10		<i>11_2019 STV včetně Laz.pdf</i>										

Podpis nelze ověřit (certifikát vypršel)		Elektronická fakturace / af3654 / 03.01.2019 - 03.01.2020	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	N	-	A	-	-
11	12_2019_STV bez Laz.pdf										
Podpis nelze ověřit (certifikát vypršel)		Elektronická fakturace / b14bfd / 16.12.2019 - 15.12.2020	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	N	-	A	-	-
12	2023_07 Výpočet OKD - marné rezervace kapacity STV do 122029.xlsx										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
13	230713_Doplnění přihláška P570_podepsané.pdf										
Podpis je platný	CRL z 13.07.2023 10:41:33	Ing. Kamil Vrbka / b8960c / 27.12.2022 - 27.12.2023	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh:

13.07.2023 11:54:43

Ověření příloh:

ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.